

# CATALOGUE 2018



# **WEIBANG®**

L'EXPERT DES ESPACES VERTS

UNE MARQUE DISTRIBUÉE PAR **SABRE FRANCE**

[www.sabre-france.com](http://www.sabre-france.com)

## Tondeuses gamme "Pro-édition" transmission par cardan

Ces tondeuses thermiques possèdent des largeurs de coupe de 50 et 53 cm. Elles se distinguent par leurs solides carters en aluminium ou en acier, leur puissant moteur de 196 cc et leurs équipements haut de gamme.

### Gamme carter aluminium

**1 139€**  
TTC\*

#### WB537SLC AL V BBC

**MOTEUR** LONCIN 1P70FA - OHV - 196 cc  
**TRANSMISSION** Mécanique 3 vitesses  
 entraînement par cardan  
**SÉCURITÉ DE LAME** Système BBC  
**SURFACE CONSEILLÉE** Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 53 cm - 7 positions de 25 à 76 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 70 litres  
**ROUES AV/AR** aluminium 203 / 228 mm  
**POIDS À VIDE** 58 kg

POWERED by  
**LONCIN**



L'embrayage de lame BBC permet de vider le bac de ramassage sans couper le moteur.



**925€**  
TTC\*

#### WB537SLC AL V

**MOTEUR** LONCIN 1P70FA - OHV - 196 cc  
**TRANSMISSION** Mécanique 3 vitesses  
 entraînement par cardan  
**SURFACE CONSEILLÉE** Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 53 cm - 7 positions de 25 à 76 mm  
 réglable par roues  
**CAPACITÉ DU BAC** 70 litres  
**ROUES AV/AR** aluminium 203 / 228 mm  
**POIDS À VIDE** 56 kg

POWERED by  
**LONCIN**



Transmission professionnelle à 3 vitesses entraînée par cardan

Avec son nouveau système d'ajustement rapide, le guidon entièrement repliable facilite le transport et le stockage mais aussi le nettoyage du carter de coupe en position verticale.



### Gamme carter acier

**959€**  
TTC\*

#### WB537SLC V 3EN1 BBC

**MOTEUR** LONCIN 1P70FA - OHV - 196 cc  
**TRANSMISSION** Mécanique 3 vitesses  
 entraînement par cardan  
**SÉCURITÉ DE LAME** Système BBC  
**SURFACE CONSEILLÉE** Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 53 cm - 9 positions de 15 à 85 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 70 litres  
**ROUES AV/AR** 203 / 228 mm  
**POIDS À VIDE** 52 kg

POWERED by  
**LONCIN**



L'embrayage de lame BBC permet de vider le bac de ramassage sans couper le moteur.



**665€**  
TTC\*

#### WB507SLC V 3EN1

**MOTEUR** LONCIN 1P70FA - OHV - 196 cc  
**TRANSMISSION** Mécanique 3 vitesses  
 entraînement par cardan  
**SURFACE CONSEILLÉE** Jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 50 cm - 8 positions de 25 à 70 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 60 litres  
**ROUES AV/AR** 203 / 228 mm  
**POIDS À VIDE** 46 kg

POWERED by  
**LONCIN**



## Tondeuses carter acier Gamme 3 en 1

Gamme de tondeuses avec carter de coupe en acier 3 en 1, robuste et efficace, appropriée pour des petites ou grandes surfaces... Le système de coupe 3 en 1 vous assure une très grande polyvalence d'utilisation : ramassage, éjection latérale et mulching.

**625€**  
TTC\*

### WB536SBV 3 EN 1

**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON  
750 EX Series™ - DOV® - 161 cc  
**TRANSMISSION** Variateur de vitesse  
**SURFACE CONSEILLÉE** Jusqu'à 3 000 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 53 cm - 8 positions de 25 à 80 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 70 litres  
**ROUES AV/AR** 203 / 228 mm  
**POIDS À VIDE** 49 kg



**510€**  
TTC\*

### WB506SB 3 EN 1

**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON  
750 EX Series™ - DOV® - 161 cc  
**TRANSMISSION** Mécanique 1 vitesse  
**SURFACE CONSEILLÉE** Jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 50 cm - 8 positions de 20 à 70 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 60 litres  
**ROUES AV/AR** 203 / 228 mm  
**POIDS À VIDE** 40 kg



**470€**  
TTC\*

### WB506SKOL 3 EN 1

**MOTEUR** KOHLER XT675 Series  
OHV - 149 cc  
**TRANSMISSION** Mécanique 1 vitesse  
**SURFACE CONSEILLÉE** Jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 50 cm - 8 positions de 20 à 70 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 60 litres  
**ROUES AV/AR** 203 / 228 mm  
**POIDS À VIDE** 42 kg



POWERED by  
**KOHLER**

**345€**  
TTC\*

## Nouveauté

### WB455SLC 3 EN 1

**MOTEUR** LONCIN 1P65FA - OHV - 139 cc  
**TRANSMISSION** Mécanique à 1 vitesse  
**SURFACE CONSEILLÉE**  
Supérieure à 400 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 45 cm - 8 positions de 20 à 70 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 50 litres  
**ROUES AV/AR** 203 / 228 mm  
**POIDS À VIDE** 37 kg



POWERED by  
**LONCIN**

## Gamme 3 en 1 démarrage électrique

**680€**  
TTC\*



### WB506SB 3 EN 1 IS

**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON  
775IS Series™ - DOV® - InStart® - 161 cc  
**TRANSMISSION** Mécanique 1 vitesse  
**SURFACE CONSEILLÉE** Jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 50 cm - 8 positions de 20 à 70 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 60 litres  
**ROUES AV/AR** 203 / 228 mm  
**POIDS À VIDE** 40 kg



## Tondeuses carter acier Gamme ramassage

Cette gamme saura vous convaincre grâce à sa fiabilité, son fonctionnement simple, son excellente capacité de coupe et de ramassage. Ces tondeuses sont maniables et faciles à manœuvrer sur des petites ou moyennes surfaces.

**499€**  
TTC\*

### WB536SB

**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON  
750 EX Series™ - DOV® - 161 cc  
**TRANSMISSION** Mécanique 1 vitesse  
**SURFACE CONSEILLÉE** Jusqu'à 3 000 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 53 cm - 8 positions de 25 à 80 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 70 litres  
**ROUES AV/AR** 203 / 228 mm  
**POIDS À VIDE** 43 kg



**299€**  
TTC\*

## Nouveauté

### WB455SLC

**MOTEUR** LONCIN 1P65FA - OHV - 139 cc  
**TRANSMISSION** Mécanique à 1 vitesse  
**SURFACE CONSEILLÉE** Supérieure à 400 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 45 cm - 8 positions de 20 à 70 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 50 litres  
**ROUES AV/AR** 178 / 228 mm  
**POIDS À VIDE** 35 kg



**279€**  
TTC\*

### WB455HLC

**MOTEUR** LONCIN 1P65FA - OHV - 139 cc  
**TRANSMISSION** Poussée  
**SURFACE CONSEILLÉE** Supérieure à 400 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 45 cm - 8 positions de 20 à 70 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 50 litres  
**ROUES AV/AR** 178 / 203 mm  
**POIDS À VIDE** 30 kg



## Gamme moteur électrique

**265€**  
TTC\*

### WB453HE

**MOTEUR** ÉLECTRIQUE YY-80/1  
1 800 W - 220/240 V  
**TRANSMISSION** Poussée  
**SURFACE CONSEILLÉE** Supérieure à 400 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 45 cm - 6 positions de 15 à 75 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 45 litres  
**ROUES AV/AR** 178 / 178 mm  
**POIDS À VIDE** 29 kg



**365€**  
TTC\*

### WB453SE

**MOTEUR** ÉLECTRIQUE YY-80/1  
1 800 W - 220/240 V  
**TRANSMISSION** Mécanique 1 vitesse  
**SURFACE CONSEILLÉE** Supérieure à 400 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 45 cm - 6 positions de 25 à 75 mm  
**CAPACITÉ DU BAC** 45 litres  
**ROUES AV/AR** 178 / 203 mm  
**POIDS À VIDE** 33 kg



## Tondeuses Gamme carter acier Mulching

Ces modèles sont conçus pour les utilisateurs exigeants ayant besoin d'une tondeuse mulching robuste, maniable et efficace. L'herbe est finement coupée à plusieurs reprises puis est répartie sur votre pelouse, devenant ainsi un fertilisant naturel. Il n'y a plus besoin de collecter ou d'éliminer les déchets verts.

**860€**  
TTC\*

**Nouveauté**

**WB536SK V M**

**MOTEUR** KAWASAKI FJ180V - OHV - 182 cc  
**TRANSMISSION** Variateur à 3 vitesses  
**SURFACE CONSEILLÉE** Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 53 cm - 8 positions de 15 à 67 mm  
**ROUES AV/AR** Aluminium 203 / 228 mm  
**POIDS À VIDE** 56 kg

POWERED by  




**550€**  
TTC\*

**Nouveauté**

**WB466SLC M**

**MOTEUR** LONCIN 1P65FA - OHV - 139 cc  
**TRANSMISSION** Mécanique à 1 vitesse  
**SURFACE CONSEILLÉE** Jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>  
**COUPE** 46 cm - 7 positions de 15 à 76 mm  
**ROUES AV/AR** 203 / 203 mm  
**POIDS À VIDE** 40 kg

POWERED by  




La protection centrale protège le vilebrequin des déformations et des dommages.



## Tondeuse autoportée à batterie

**2995€**  
TTC\*

POWERED by



**ÉCONOMIQUE**

Nécessite moins d'entretien

- Pas de carburant
- Pas d'huile moteur
- Pas de courroie



**WB76E**

**BATTERIE** Acide (6 pièces) - 25Ah - 72 V  
**TEMPS DE CHARGE** 10 à 12 H  
**NB CYCLES DE CHARGE** 350 à 400  
**MOTEUR** Électrique - 800 W  
**NOMBRE DE MOTEUR DE LAME** 2 (800 tr/min.)  
**PUISSANCE MOTEUR DE LAME** 2 x 800 W  
**CARTER** Acier - Éjection latérale & Mulching  
**LARGEUR DE COUPE** 76 cm à 2 lames  
**HAUTEUR DE COUPE** 25 à 85 mm  
**NOMBRE DE HAUTEUR** 8  
**EMBAYAGE DES LAMES** Électrique  
**COMMANDE AVANCEMENT** par pédale  
**VITESSE AV MAXI** 6 km/h  
**VITESSE AR MAXI** 5 km/h  
**DIMENSIONS PNEU AV** 11"X4.00-5NHS  
**DIMENSIONS PNEU AR** 13"X5.00-6NHS  
**LONGUEUR** 1 395 mm  
**LARGEUR** 980 mm  
**HAUTEUR** 1 016 mm  
**POIDS À VIDE** 180 kg

## Scarificateur thermique

Un solide carter en acier, 22 couteaux mobiles sur 4 axes montés avec 2 paliers en fonte équipés de graisseurs vous garantissent un travail efficace pour régénérer les gazons dégradés.

### WB384RB

**MOTEUR** BRIGGS & STRATTON 750 Series™ - OHV - 163 cc

**CARTER** Acier

**LARGEUR DE TRAVAIL** 380 mm

**PROFONDEUR DE TRAVAIL** 0 à 16 mm

**CAPACITÉ DU BAC** 40 litres

**ROUES AV/AR** Aluminium 178 / 178 mm

**POIDS À VIDE** 46 kg



625€  
TTC\*

## Broyeur de végétaux

Ce broyeur de végétaux a été étudié pour un niveau de rendement et de robustesse élevé.

### WB4003E

**MOTEUR** ELECTRIQUE 2400 W - 230 V - 50 Hz

**CHÂSSIS** Acier

**COUPE** 1 disque à 7 couteaux

**DIAMÈTRE MAXI** 40 mm

**CAPACITÉ** 0.5 m<sup>3</sup>/h.

**DISJONCTEUR DE SURCHARGE** Oui

**POIDS À VIDE** 58 kg



639€  
TTC\*

POWERED by



+ Disque avec 6 couteaux dégrossisseurs et raboteurs épais à double usage ainsi que d'un couteau en V.



i

Sa capacité de broyage (jusqu'à 40 mm) permet de traiter des volumes importants de déchets de taille tout en fabriquant un compost de qualité.

(1) Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ces prix de ventes. Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%). Prix valable jusqu'au 30 septembre 2018. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

**WEIBANG**  
L'EXPERT DES ESPACES VERTS



SABRE FRANCE

BP 96 - 76203 - Dieppe cedex

Tél. : 02 32 90 52 40

Fax : 02 35 84 19 84

www.sabre-france.com



VOTRE REVENDEUR AGRÉÉ :