

# collection 2022

RL711C55RL80



RLC48RL



NOUVEAUTE

**ROQUES<sup>ET</sup>  
LECOEUR**  
DEPUIS 1970



# MICROBINEUSES

## RL700 RL

**Moteur** RL33 - OHV  
**Cylindrée** 35 cc - 4 temps  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 0,8 kW à 6500 tr/min.  
**Largeur de travail** 28 cm avec fraises  
 Ø 225 mm  
**Nombre de vitesse** 1 avant  
**Surface conseillée** jusqu'à 300 m<sup>2</sup>  
**Poids** 14kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**369€**  
TTC



POWERED  
by  
ROQUES  
LECŒUR

## RL700 H

**Moteur** HONDA GX25 - OHC  
**Cylindrée** 25 cc - 4 temps  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 0,6 kW à 6500 tr/min.  
**Largeur de travail** 28 cm avec fraises  
 Ø 225 mm  
**Nombre de vitesse** 1 avant  
**Surface conseillée** jusqu'à 300 m<sup>2</sup>  
**Poids** 14kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**565€**  
TTC



POWERED by  
HONDA



## JARDINER

# MOTOBINEUSES

## RL711C55RL80

**Moteur** RL R80 - OHV  
**Cylindrée** 79 cc - 4 temps  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 1,4 kW à 3600 tr/min  
**Nombre de vitesse** 1 avant + 1 arrière  
**Surface conseillée** jusqu'à 500 m<sup>2</sup>  
**Poids** 40 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**545€**  
TTC

POWERED  
by  
ROQUES  
LECŒUR



## RL71180RL

**Moteur** RL R180 BH - OHV  
**Cylindrée** 179 cc - 4 temps  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 3,5 Kw  
 à 3600 tr/min  
**Nombre de vitesse**  
 1 avant + 1 arrière  
**Surface conseillée**  
 jusqu'à 1500 m<sup>2</sup>  
**Poids** 50 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**640€**  
TTC

POWERED  
by  
ROQUES  
LECŒUR



## RL71180H

**Moteur** Honda GP160 - OHV  
**Cylindrée** 163 cc - 4 temps  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 3,6 kW à 3600 tr/min.  
**Nombre de vitesse** 1 avant + 1 arrière  
**Surface conseillée** jusqu'à 1500 m<sup>2</sup>  
**Poids** 50kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**825€**  
TTC

POWERED by  
HONDA

# MINI MOTOBINEUSE

## RL71046RL80

**Moteur** RL R80 - OHV  
**Cylindrée** 79 cc - 4 temps  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 1,4 kW à 3600 tr/min  
**Largeur de travail** 20, 30 ou 46  
 avec fraises Ø 240 mm  
**Nombre de vitesse** 1 avant  
**Surface conseillée** jusqu'à 500 m<sup>2</sup>  
**Poids** : 26 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**480€**  
TTC

POWERED  
by  
ROQUES  
LECŒUR





# MOTOBINEUSES TRANSFORMABLES

## RL721T85 RL

POWERED  
by  
ROQUES  
LECOEUR

Moteur RL R210 BH - OHV  
Cylindrée 212 cc - 4 temps  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 4.2 kW à 3600 tr/min.  
Nombre de vitesse 2 avant + 1 arrière  
Surface conseillée jusqu'à 2500 m<sup>2</sup>  
Poids 60 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

785€  
TTC



## RL721Q90 H

POWERED by  
HONDA.

Moteur HONDA GP200 - OHV  
Cylindrée 196 cc - 4 temps  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 4,1 kW à 3600 tr/ min  
Nombre de vitesse 2 avant + 1 arrière  
Surface conseillée jusqu'à 3500 m<sup>2</sup>  
Poids : 80 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

1329€  
TTC



## RL721T85 H

POWERED by  
HONDA.

Moteur GP 160 - OHV  
Cylindrée 163 cc - 4 temps  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3.6 kW à 3600 tr/min.  
Nombre de vitesse 2 avant + 1 arrière  
Surface conseillée jusqu'à 2500 m<sup>2</sup>  
Poids : 60 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

999€  
TTC

# MOTOBINEUSE À FRAISES ARRIÈRE

## RL750RL

POWERED  
by  
ROQUES  
LECOEUR

Moteur RL R180BH-OHV  
Cylindrée : 179 cc - 4 temps  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3.5 kW à 3600 tr/min.  
Largeur de travail 48 cm  
Nombre de vitesse 2 avant + 1 arrière  
Surface conseillée jusqu'à 2500 m<sup>2</sup>  
Poids : 75 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

1249€  
TTC



(1) Norme SAE-J1349

Accessoires disponibles. Voir votre revendeur.



# TONDEUSES



## TONDRE

### RL8421

**Moteur** RL YV80 - OHV  
**Cylindrée** 80 cc  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup>  
 1.2 kW à 2800tr/min  
**Vitesse** 1 vitesse  
**Réservoir essence** 0.8 litre  
**Largeur de coupe** 42 cm  
**Hauteur de coupe**  
 6, de 25 à 75 mm  
**Roues AV** 152 mm  
**AR** 178 mm  
**Surface conseillée** jusqu'à 400 m<sup>2</sup>  
**Poids** 23 kg



POWERED by **ROQUES LECŒUR**

**285€**  
TTC

### RL8481

**Moteur** RL Y139V  
 OHV  
**Cylindrée** 139 cc  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup>  
 2.6 kW à 2800tr/min  
**Vitesse** mono vitesse  
**Réservoir essence** 1 litre  
**Largeur de coupe** 48 cm  
**Hauteur de coupe**  
 6, de 25 à 75 mm  
**Roues AV** 178 mm  
**AR** 254 mm  
**Surface** jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>  
**Poids** 30 kg



POWERED by **ROQUES LECŒUR**

**415€**  
TTC

### RL8530VE

**Moteur** RL Y196VE - OHV  
 Démarrage électrique  
**Cylindrée**  
 196 cc  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup>  
 4.2 kW  
 à 3580tr/min  
**Vitesse** 1 vitesse  
**Réservoir essence**  
 1 litre  
**Largeur de coupe**  
 53 cm  
**Hauteur de coupe**  
 6, de 25 à 75 mm  
**Roues AV** 203 mm  
**AR** 178 mm  
**Surface conseillée**  
 jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
**Poids** 40 kg



POWERED by **ROQUES LECŒUR**

**526€**  
TTC

### RL8531

**Moteur** RL Y196V - OHV  
**Cylindrée** 196 cc  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup>  
 4.2 kW à 3580tr/min  
**Vitesse** 1 vitesse  
**Réservoir essence** 1 litre  
**Largeur de coupe** 53 cm  
**Hauteur de coupe**  
 6, de 25 à 75 mm  
**Roues AV** 203 mm  
**AR** 178 mm  
**Surface conseillée**  
 jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
**Poids** 40 kg



POWERED by **ROQUES LECŒUR**

**455€**  
TTC

### RL8531 H

**Moteur** Honda GCV160 - OHV  
**Cylindrée** 163 cc  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.4 kW à 2500tr/min  
**Vitesse** 1 vitesse  
**Réservoir essence** 0.9 litre  
**Largeur de coupe** 53 cm  
**Hauteur de coupe** 6, de 25 à 75 mm  
**Roues AV** 203 mm  
**AR** 178 mm  
**Surface conseillée** jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
**Poids** 40 kg

**609€**  
TTC

POWERED by **HONDA**

# TONDEUSES PROFESSIONNELLES

### RL8532 POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GXV160 - OHV  
**Cylindrée** 163 cc  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.2 kW à 3600tr/min  
**Vitesse** 2 - de 2.9 et 4.3 km/h  
**Réservoir essence**  
 2 litres  
**Largeur de coupe** 53 cm  
**Hauteur de coupe**  
 7, de 15 à 77 mm  
**Roues** Aluminium sur roulements  
**AV** 203 mm  
**AR** 203 mm  
**Bac de Ramassage**  
 75 litres  
**Surface conseillée**  
 jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
**Poids** 53 kg



**1589€**  
TTC

### RL8532PRO POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GXV160 - OHV  
**Cylindrée** 163 cc  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.2 kW à 3600tr/min  
**Vitesse** 2 - de 3.6 et 5 km/h  
**Réservoir essence** 2 litres  
**Largeur de coupe** 53 cm  
**Hauteur de coupe**  
 7, de 22 à 82 mm  
**Roues** Aluminium sur roulements  
**AV** 244 mm  
**AR** 244 mm  
**Bac de Ramassage**  
 Surface conseillée jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
**Poids** 62 kg



**1735€**  
TTC

### RL8530VH POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GXV160 - OHV  
**Cylindrée** 163 cc  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.2 kW à 3600tr/min  
**Vitesse** infini de 0 à 6 km/h  
**Réservoir essence**  
 2 litres  
**Largeur de coupe** 53 cm  
**Hauteur de coupe**  
 7, de 22 à 82 mm  
**Roues** Aluminium sur roulements  
**AV** 244 mm  
**AR** 244 mm  
**Bac de Ramassage**  
 75 litres  
**Surface conseillée**  
 jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
**Poids** 65 kg



**2180€**  
TTC



# TONDEUSES AUTOPORTÉES RAMASSAGE ARRIÈRE

**ROQUES<sup>ET</sup>  
LECŒUR**  
DEPUIS 1970

## RL984B



**Moteur** BS Powerbuilt™ Series 3130 AVS  
**Cylindrée** 344 cc  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 6.8 kW à 2800tr/min  
**Transmission** Hydrostatique  
**Vitesse AV et AR km/h** 0 à 8.8 / 0 à 3.8  
**Embrayage de lame** Electromagnétique  
**Surface conseillée** Jusqu'à 3500m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 84 cm à 2 lames  
**Hauteur de coupe** 7 de 25-80mm  
**Capacité du bac** 240 litres  
**Roues AV et AR** 15"x 6.00-6 / 18"x8.50-8  
**Dimensions (LxlxH)** 234 x 90 x 110 cm  
**Poids à vide** 168 kg



**2809€<sub>TTC</sub>**

## RL9092



**Moteur** RL1P92F-OHV  
**Cylindrée** 452 cc  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 9.5 kW à 3000tr/min  
**Transmission** Hydro Gear T2-C  
**Vitesse AV et AR km/h** 0 à 9 / 0 à 7  
**Embrayage de lame** Electromagnétique  
**Surface conseillée** Jusqu'à 3500m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 92 cm à 2 lames  
**Hauteur de coupe** 30-90 mm  
**Capacité du bac** 300 litres  
**Roues AV et AR** 15"x6.00-6 / 18"x8.50-8  
**Dimensions (LxlxH)** 245 x 95 x 112 cm  
**Poids à vide** 216 kg



**3155€<sub>TTC</sub>**

## RL998K



**Moteur** KAWASAKI FS481V-OHV-V TWIN  
**Cylindrée** 603 cc  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 9 kW à 2600tr/min  
**Transmission** Hydrostatique  
**Vitesse AV et AR km/h** 0 à 8.8 / 0 à 3.8  
**Embrayage de lame** Electromagnétique  
**Surface conseillée** Jusqu'à 4000 m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 98 cm à 2 lames  
**Hauteur de coupe** 7 de 25-80mm  
**Capacité du bac** 240 litres  
**Roues AV et AR** 15"x 5.00-6 / 18"x6.50-8  
**Dimensions (LxlxH)** 234 x 105 x 110 cm  
**Poids à vide** 169 kg



**3499€<sub>TTC</sub>**

## RL9102



**Moteur** RL1P92F - OHV  
**Cylindrée** 452 cc  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 9.5 kW à 300tr/min  
**Transmission** Hydro Gear T2-C  
**Vitesse AV et AR km/h** 0 à 9 / 0 à 5  
**Embrayage de lame** Electromagnétique  
**Surface conseillée** Jusqu'à 5000m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 102 cm à 2 lames  
**Hauteur de coupe** 30 à 90 mm  
**Capacité du bac** 300 litres  
**Roues AV et AR** 15"x6.00-6 / 18"x8.50-8  
**Dimensions (LxlxH)** 246 x 106 x 115 cm  
**Poids à vide** 249 kg



**3470€<sub>TTC</sub>**

## RL9102V



**Moteur** RL2P77F - OHV  
**Cylindrée** 708 cc V-TWIN  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 12 kW à 3000tr/min  
**Transmission** Hydro Gear T2-C  
**Vitesse AV et AR km/h** 0 à 9 / 0 à 5  
**Embrayage de lame** Electromagnétique  
**Surface conseillée** Jusqu'à 5000m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 102 cm à 2 lames  
**Hauteur de coupe** 30 à 90 mm  
**Capacité du bac** 300 litres  
**Roues AV et AR** 15"x6.00-6 / 18"x8.50-8  
**Dimensions (LxlxH)** 246 x 106 x 115 cm  
**Poids à vide** 249 kg



**3919€<sub>TTC</sub>**

## RL9102C



**Moteur** BS Professional Série™ 7220  
**Cylindrée** 656 cc - V-Twin - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 11.9 kW à 2800tr/min  
**Transmission** Tuff-Torq® K46  
**Vitesse AV et AR km/h** 0 à 9 / 0 à 4.5  
**Embrayage de lame** Electromagnétique  
**Surface conseillée** Jusqu'à 5000m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 102 cm à 2 lames  
**Hauteur de coupe** 30 à 90 mm  
**Capacité du bac** 320 litres  
**Roues AV et AR** 16"x6.50-8 / 20"x10.0-8  
**Dimensions (LxlxH)** 248 x 106 x 118.5 cm  
**Poids à vide** 271 kg



**4555€<sub>TTC</sub>**

(1) Norme SAE-J1349

Accessoires disponibles. Voir votre revendeur.



# TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE



## RL998LB

**Moteur** BS Powerbuilt™ Series 3130 AVS  
**Cylindrée** 344 cc  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 6.8 kw à 2800tr/min  
**Transmission** Mécanique 5 AV+1 AR  
**Vitesse AV et AR** km/h 1.5 à 9.7/0 à 2.8  
**Embrayage de lame** Electromagnétique  
**Surface conseillée** Jusqu'à 3500 m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 98 cm à 2 lames  
**Hauteur de coupe** 7 de 25-80mm  
**Roues AV et AR** 15"x 6.00-6 / 18"x8.50-8  
**Dimensions (LxIxH)** 234 x 105 x 110 cm  
**Poids à vide** 169 kg

**2545€**  
TTC



# SCARIFICATEURS

## RL301E

**Moteur** Electrique 1800 W  
**Bac de ramassage** 40 litres  
**Largeur de travail** 38 cm  
**Profondeur de travail**  
 0 à 22 mm (+/-2)  
**15 couteaux fixes**  
**Roues AV et AR** 200/200 mm  
**Surface conseillée** jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>  
**Poids** 38 kg



Moteur électrique

FABRIQUÉ EN FRANCE

**499€**  
TTC



## RL350GP

**Moteur** HONDA GP160 - OHV  
**Cylindrée** 163 cc  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.6 kW  
 à 3600 tr/min.  
**Largeur de travail** 50 cm  
**Profondeur de travail** 0 à 15 mm  
**Roues AV et AR** 210/250 mm  
**Surface conseillée** jusqu'à 5000m<sup>2</sup>  
**Poids** 65 kg

POWERED by  
**HONDA**

FABRIQUÉ EN FRANCE

**1259€**  
TTC



## RL340

**Moteur** RLS212 - OHV  
**Cylindrée** 212 cc  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 4 kw à 3600tr/min  
**Largeur de travail** 40 cm  
**Profondeur de travail** -5 à 15 mm  
**Roues AV/AR** 203 / 203 mm  
**Bac de ramassage** 45 litres  
**Surface conseillée** jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
**Poids** 40 kg

POWERED by  
**ROQUES  
LECŒUR**

**539€**  
TTC

Livré avec 2 rotors :  
émoisseur et scarificateur







**ROQUES<sup>ET</sup>  
LECOEUR**  
DEPUIS 1970

## OUTILS À BATTERIE

Livrés avec pack autonomie : 2 batteries 40V 4Ah-lithium ion + 1 chargeur 40V 5Ah

# TONDEUSES AUTOTRACTÉES

## RLBT8420K

 **7,9**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**Moteur** 1000 W  
**Largeur de coupe** 41,5 cm  
**Hauteur de coupe** 6 positions 25-75 mm  
**Coupelle** acier  
**Roues AV** Ø 152 mm  
**Roues AR** Ø 178 mm  
**Autonomie** 500 m<sup>2</sup> avec le pack autonomie  
**Surface conseillée** jusqu'à 500 m<sup>2</sup>  
**Poids** 25.5 kg



**499€**  
TTC

## RLBT8460K

 **8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**Moteur** 1200 W  
**Largeur de coupe** 45.2 cm  
**Hauteur de coupe** 6 positions 25-75 mm  
**Coupelle** acier  
**Roues AV** Ø 178 mm  
**Roues AR** Ø 254 mm  
**Surface conseillée** jusqu'à 500 m<sup>2</sup>  
**Poids** 30.5 kg



**549€**  
TTC

## RLBT8480K

 **8,2**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**Moteur** 1200 W  
**Largeur de coupe** 47.5 cm  
**Hauteur de coupe** 6 positions 25-75 mm  
**Coupelle** acier  
**Roues AV** Ø 178 mm  
**Roues AR** Ø 254 mm  
**Surface conseillée** jusqu'à 500 m<sup>2</sup>  
**Poids** 32.5 kg



**579€**  
TTC

Les autonomies mentionnées sont des valeurs données à titre indicatif.

# TAILLE-HAIE

## RLBT580THK

**Moteur** 350 W



**Largeur de coupe** 580 mm  
**Ecartement des dents** 23 mm  
**Vitesse de la lame** 1350 tr/min.  
**Lame** double  
**Autonomie** 50 min avec le pack autonomie  
**Poids** 3.1 kg

**340€**  
TTC

# COUPE-BORDURE

## RLBT350CBK

**Moteur** 350 W  
**Diamètre de coupe** 330 mm



**Vitesse de coupe** 7200 tr/min.  
**Type de tête** automatique  
**Tube** télescopique  
**Autonomie** 50 min. avec le pack autonomie  
**Poids** 3 kg

**340€**  
TTC

# DÉBROUSSAILLEUSE

## RLBT500DK

**Moteur** 500 W  
**Diamètre de coupe** 380 mm (fil) 250 mm (lame)  
**Vitesse de coupe** 5550 tr/m in. (fil) 4500 tr/min. (lame)  
**Type de tête** automatique  
**Autonomie** 50 min. avec le pack autonomie  
**Poids** 2.8 kg

**429€**  
TTC

# TRONÇONNEUSE

## RLBT14TRK

**Moteur** 1200 W  
**Guide** 35 cm (14 pouces)  
**Chaîne** 3/8" - 52 maillons  
**Tension de la chaîne** manuelle  
**Type chaîne** 91PJ052X  
**Vitesse** 16 m/s  
**Réservoir d'huile de chaîne** 180 ml  
**Autonomie** 50 min. avec le pack autonomie  
**Poids** 3.9 kg



**455€**  
TTC



# FAUCHEUSES À 3 ROUES



### RLC48RL

POWERED  
by  
**ROQUES  
LECŒUR**

**Moteur** RL RV170S  
**Cylindrée** 173 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3,2 kW à 3600 tr/min.  
**Nombre de vitesse** 1 avant 1,9 km/h  
**Largeur de coupe** 48 cm  
**Hauteur de coupe** 3 positions 55,80 et 95 mm  
**Roue AV** 200 mm fixe ou pivotante  
**Roues AR** Ø 420 mm  
**Surface conseillée** jusqu'à 1500 m<sup>2</sup>  
**Poids à vide** 43 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**695€**  
TTC

Coupelle en acier anticorrosion fermée pour un broyage efficace des herbes et un travail en sécurité.  
Lame broyeuse mulching pour un travail parfait quelle que soit la hauteur des herbes. Permet des tontes d'entretien sans effectuer aucun ramassage.



### RL2006H200

POWERED by  
**HONDA**

**Moteur** HONDA GCVx200  
**Cylindrée** 201 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 2,8 kW à 3000 tr/min.  
**Nombre de vitesse** 1 avant - 2,3 km/h  
**Largeur de coupe** 53 cm  
**Hauteur de coupe** 5 à 11 cm  
**Ejection** latérale  
**Roue AV** 200 mm fixe ou pivotante  
**Roues AR** Ø 420 mm  
**Surface conseillée** jusqu'à 2500 m<sup>2</sup>  
**Poids à vide** 60 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**1280€**  
TTC



Existe en moteur

### RL2006E

BRIGGS & STRATTON  
**instart<sup>IS</sup>**  
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



**Moteur** BS 850 IC® Series™ InStart  
**Cylindrée** 190 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3,3 kW à 3000 tr/min.

Livré avec 1 batterie et un chargeur

**1415€**  
TTC

FABRIQUÉ EN FRANCE

### RL2006RL

POWERED  
by  
**ROQUES  
LECŒUR**

**Moteur** RL RV170  
**Cylindrée** 173 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3,3 kW à 3250 tr/min.

**985€**  
TTC

FABRIQUÉ EN FRANCE

### RL2006B

**675<sup>EXI</sup>**  
SERIES



**Moteur** BS675 EXi Series™  
**Cylindrée** 163 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 2,74 kW à 3200 tr/min.

**1159€**  
TTC

FABRIQUÉ EN FRANCE



# FAUCHEUSES À 3 ROUES

**ROQUES<sup>ET</sup>  
LECOEUR**  
DEPUIS 1970

## RL2008B

**Moteur** BS675 EXi Series™  
**Cylindrée** 163 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 2.74 kW à 3200 tr/min.  
**Nombre de vitesse** Avant 7 positions  
de 1.9 à 3.9 km/h  
**Largeur de coupe**  
53 cm  
**Hauteur de coupe**  
5 à 11 cm  
**Ejection** latérale  
**Roue AV**  
Ø 200 mm  
fixe ou pivotante  
**Roues AR**  
Ø 425 mm  
**Poids à vide** 60 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**1545€**  
TTC

675 EXi  
SERIES



360°

Roues arrière  
sur roulement  
à billes.  
Permet de tourner  
à 360°



Existe en moteur

## RL2008RL

**Moteur** RL RV170  
**Cylindrée** 173 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.3 kW à 3250 tr/min.

FABRIQUÉ EN FRANCE

POWERED  
by  
ROQUES  
LECOEUR

**1485€**  
TTC

## RL2008H

**Moteur** HONDA GCVx200  
**Cylindrée** 201 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 2.8 kW à 3000 tr/min.

FABRIQUÉ EN FRANCE

POWERED by  
HONDA

**1680€**  
TTC

## RL2008HC

POWERED by  
HONDA

**Moteur** HONDA GCVx200  
**Cylindrée** 201 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 2.8 kW à 3000 tr/min.  
**Nombre de vitesse** Avant 7 positions  
de 1.9 à 3.9 km/h - Arrière 2.3 km/h  
**Largeur de coupe** 53 cm  
**Hauteur de coupe** de 5 à 11 cm  
**Ejection** latérale  
**Roue AV** : Ø 200 mm fixe ou pivotante  
**Roues AR** Ø 425 mm  
**Surface conseillée** jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
**Poids** 65 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**1859€**  
TTC



## RL2008EC

BRIGGS & STRATTON  
instart IS  
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



**Moteur** BS 850 IC® Series™ InStart  
**Cylindrée** 190 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.3 kW à 3000 tr/min.  
**Nombre de vitesse** Avant 7 positions  
de 1.9 à 3.9 km/h - Arrière 2.3 km/h  
**Largeur de coupe** 53 cm  
**Hauteur de coupe** de 5 à 11 cm  
**Ejection** latérale  
**Roue AV** : Ø 200 mm fixe ou pivotante  
**Roues AR** Ø 425 mm  
**Surface conseillée** jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

FABRIQUÉ EN FRANCE

**1980€**  
TTC

(1) Norme SAE-J1349

Accessoires disponibles. Voir votre revendeur.



# FAUCHEUSES À 4 ROUES



## DÉBROUSSAILLER

### RL210B



**Moteur** BS850 Series™ - chemisé fonte  
**Cylindrée** 190 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.3 kW à 3000 tr/min.  
**Nombre de vitesse** Avant 7 positions de 1.7 à 3.8km/h  
 Arrière instantanée  
**Largeur de coupe**  
 53 cm  
**Hauteur de coupe**  
 de 5 à 11 cm  
**Ejection** Latérale  
**Roues AV** Ø 200 mm  
 fixe ou pivotante  
**Roues AR** Agraires, 350x6  
**Surface conseillée**  
 jusqu'à 4000 m<sup>2</sup>  
**Poids à vide** 90 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**2059€**  
TTC

Existe en moteur

### RL210H



**Moteur** Honda GCVx200  
**Cylindrée** 201 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 2.8 kW à 3000 tr/min.

FABRIQUÉ EN FRANCE

**2125€**  
TTC

### RL210RL



**Moteur** RL RV225  
**Cylindrée** 223 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.9 kW à 3250 tr/min.

FABRIQUÉ EN FRANCE

**1960€**  
TTC

### RECATO60H390



**Moteur** HONDA GXV390  
**Cylindrée** 390 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 7.6 kW à 3600 tr/min.  
**Nombre de vitesse**  
 Avant 1,9-2,5-3,3 km/h  
 Arrière : 2.3 km/h  
**Largeur de coupe** 60 cm  
**Hauteur de coupe** de 5 à 11 cm  
**Ejection** Arrière  
**Roues AV** Ø 200 mm fixe ou pivotante  
**Roues AR** Agraires, 400x8  
**Surface conseillée** jusqu'à 6000 m<sup>2</sup>  
**Poids à vide** 120 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**3139€**  
TTC

# DÉBROUSSAILLEUSES À FLÉAUX

### RL460B



**Moteur** BS CR950  
**Cylindrée** 208 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 4.78 kW à 3600 tr/min.  
**Nombre de vitesse** Avant 2,2-5,35 km/h  
 Arrière : 1.55 km/h  
**Largeur de coupe** 60 cm  
**Hauteur de coupe** Réglage continu de 4 à 12 cm  
**Ejection** Arrière  
**Roues AV** Ø 200 mm fixe ou pivotante  
**Roues AR** Agraires, 350x8  
**Surface conseillée** jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>  
**Poids à vide** 130 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**3790€**  
TTC

Existe en moteur

### RL460H



**Moteur** Honda GX200  
**Cylindrée** 196 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 4.1 kW à 3600 tr/min.

FABRIQUÉ EN FRANCE

**3895€**  
TTC



# DÉBROUSSAILLEUSES À FIL AUTOTRACTÉES

## RL100H

POWERED by  
**HONDA**

**Moteur** HONDA GCVx200  
**Cylindrée** 201 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 2.8 kW à 3000 tr/min.  
**Nombre de vitesse** 1 avant  
**Largeur de coupe** 57 cm  
**Hauteur de coupe** de 1 à 7,5 cm  
**Ejection** Latérale  
**Roues AR** Ø 200  
**Surface conseillée** jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>  
**Poids à vide** 60 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**1195€**  
TTC



Existe en moteur

## RL100RL

POWERED by  
**ROQUES  
LECCOEUR**

**Moteur** RL RV170  
**Cylindrée** 173 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.3 kW à 3250 tr/min.

FABRIQUÉ EN FRANCE

**995€**  
TTC

### OPTIONS

Fil speed 40 brins ø4mm 47cm  
Ref: 8300024601

Changement du fil  
facile et sans outil



# DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES

## RL115B

POWERED BY  
**BRIGGS & STRATTON**

**Moteur** BS850 Series™ - chemisé fonte  
**Cylindrée** 190 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.3 kW à 3000 tr/min.  
**Nombre de vitesse**  
Avant 7 positions  
de 1.7 à 3.8km/h  
Arrière instantanée  
**Largeur de coupe**  
53 cm  
**Hauteur de coupe** de 5 à 11 cm  
**Ejection** Latérale  
**Roues AR** Agraires, 350x6  
**Surface conseillée**  
jusqu'à 4000 m<sup>2</sup>  
**Poids à vide** 90 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**2389€**  
TTC

Existe en moteur

## RL115H

POWERED by  
**HONDA**

**Moteur** HONDA GCVx200  
**Cylindrée** 201 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 2.8 kW à 3000 tr/min.

FABRIQUÉ EN FRANCE

**2435€**  
TTC



## RL116RL

POWERED by  
**ROQUES  
LECCOEUR**

**Moteur** RL RV225  
**Cylindrée** 223 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.9 kW à 3250 tr/min.  
**Nombre de vitesse** Avant 7 positions de 1.7 à 3.8km/h - Arrière instantanée  
**Largeur de coupe** 53 cm  
**Hauteur de coupe** de 5 à 11 cm  
**Ejection** Latérale  
**Roues AR** Agraires, 350x6 increvables  
**Surface conseillée** jusqu'à 4000 m<sup>2</sup>  
**Poids à vide** 90 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**2775€**  
TTC



(1) Norme SAE-J1349



# DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES



### RL1400DIFFH390 POWERED by **HONDA**

**Moteur** HONDA GXV390  
**Cylindrée** 390cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 7,6 kW à 3600 tr/min.  
**Nombre de vitesse** 4 Avant 1,6 à 3,9 km/h  
 Arrière 2,5 km/h  
**Largeur de coupe** 63 cm  
**Hauteur de coupe** de 5 à 11 cm  
**Ejection** Arrière  
**Roues AR** Agraires, 16-6,5 x 8  
**Surface conseillée** jusqu'à 8000 m<sup>2</sup>  
**Poids** 140 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**4055€**  
TTC



### SAMSON POWERED by **Kawasaki**

**Moteur** KAWASAKI FS481V V-Twin  
**Cylindrée** 726 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 19,4 kW à 3600 tr/min.  
**Nombre de vitesse** 2 Avant 1,7 à 3,6 km/h  
 Arrière : 2,5 km/h  
**Largeur de coupe** 75 cm  
**Hauteur de coupe** de 5 à 11 cm  
**Ejection** Arrière  
**Roues AR** Agraires, 400x10  
**Surface conseillée** jusqu'à 15000 m<sup>2</sup>  
**Poids** 210 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**7339€**  
TTC



# BROSSE DE DÉSHÉRBAGE

### RLBS3160H POWERED by **HONDA**

**Moteur** HONDA GCVX200  
**Cylindrée** 201 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 2,8 kW à 3000 tr/min.  
**Largeur de travail** 57 cm  
**Avancement** manuel  
**Vitesse de rotation des outils** 170 tr/min.  
**Outil de travail d'origine** 8 pinceaux métalliques  
**Roues AR** Ø 375 mm avec produit anti-crevaisson  
**Dimensions** (LxIxH) 182 x 59 x 105 cm  
**Poids à vide** 65 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

**2330€**  
TTC

• Usage professionnel



NOUVEAUTE

# DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

## RL1092RL



**Moteur** RL 2P77F 24 HP  
**Cylindrée** 708 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 12 kW à 3000 tr/min.  
**Transmission** Hydrostatique  
**Vitesse AV et AR km/h.** 0 à 8,5 / 0 à 4,5  
**Embrayage de lame** Électromagnétique  
**Surface conseillée** jusqu'à 9 000 m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 92 cm  
 1 lame avec 2 couteaux mobiles  
**Hauteur de coupe** 2310 x 1050 x 1505 mm  
**Roues AV & AR** 16" x 6.50-8 / 20" x 10.00-8  
**Dimensions hors tout (LxlxH)** 2310 x 1050 x 1505 mm  
**Pente maxi** 32% / 18°  
**Poids à vide** 299 kg

**6665€**  
TTC

Existe en version  
avec moteur B&S



## RL1092BS

**Moteur** Briggs & Stratton 22 HP  
 Professional Series™ - V-Twin  
**Cylindrée** 724 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 12 kW à 3000 tr/min.  
**Poids à vide** 295 kg

**6939€**  
TTC

# DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES À 4 ROUES MOTRICES

## RL1092-4WD



**Moteur** Briggs & Stratton 23 HP  
 Vanguard® - V-Twin  
**Cylindrée** 627 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 13.6 kW à 3600 tr/min.  
**Transmission** Hydrostatique  
**Vitesse AV et AR km/h.** 0 à 9 / 0 à 5  
**Embrayage de lame** Électromagnétique  
**Surface conseillée** jusqu'à 9 000 m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 92 cm 1 lame avec 2 couteaux mobiles  
**Hauteur de coupe** 2310 x 1050 x 1505 mm  
**Roues AV & AR**  
 16" x 6.50-8 / 20" x 10.00-8  
**Dimensions hors tout (LxlxH)**  
 2310 x 1050  
 x 1505 mm  
**Pente maxi**  
 36% / 20°  
**Poids à vide**  
 346 kg

**10725€**  
TTC



## RL1110-4WD

**Moteur** Kawasaki 26 HP  
 FS730V - V-Twin  
**Cylindrée** 726 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 19.4 kW à 3600 tr/min.  
**Transmission** Hydrostatique  
**Vitesse AV et AR km/h.** 0 à 9.5 / 0 à 6  
**Embrayage de lame** Électromagnétique  
**Surface conseillée**  
 jusqu'à 9 000 m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 110 cm  
 3 rotors, 6 lames  
**Hauteur de coupe**  
 5 de 40 à 120 mm  
**Roues AV & AR**  
 16" x 6.50-8 /  
 20" x 10.00-8  
**Dimensions hors tout (LxlxH)**  
 2350 x 1160 x 1740 mm  
**Pente maxi** 40% / 22°  
**Poids à vide** 409 kg

**13733€**  
TTC



(1) Norme SAE-J1349

Accessoires disponibles. Voir votre revendeur.



# TRANSPORTEURS CHARGE UTILE 300 KG



Avec sa charge utile de 300kg, il est idéal pour vos petits travaux. Disponible en deux bennes plateau extensible ou dumper.

### RL5350HD

POWERED by  
**HONDA**

**Moteur** HONDA GP160  
**Cylindrée** 163 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.4kw à 3300tr/min  
**Nombre de vitesses**  
3 avant 1.5 - 2.7 - 3.4 3km/h  
1 arrière 1.1 km/h  
**Dimension benne** 95 x 62.5 x 35 cm  
**Basculement benne** relevage manuel  
**Poids** 180 kg  
**Dimension** 164 x 64 x 92 cm

**3585€**  
TTC

Benne DUMPER, idéale pour le transport de matériaux (sable, béton) et pour le bois, les feuilles.



- Décrabotage des chenilles actionné au guidon
- Boite à vitesse mécanique
- 3 vitesses avant + 1 arrière
- Relevage manuel de la benne

Existe en moteur

### RL5350RLD

POWERED by  
**ROQUES  
LECEUR**

**Moteur** RL R180  
**Cylindrée** 179 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.3kw à 3300tr/min

**2985€**  
TTC

### RL5350HP

POWERED by  
**HONDA**

**Moteur** HONDA GP160  
**Cylindrée** 163 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.4kw à 3300tr/min  
**Nombre de vitesses** 3 avant 1.5 - 2.7 - 3.4 3km/h  
1 arrière 1.1 km/h  
**Dimension benne** 95 x 65 x23 cm  
**Basculement benne** relevage manuel  
**Poids** 180 kg  
**Dimension** 164 x 64 x 92 cm

**3585€**  
TTC

Existe en moteur

### RL5350RLP

POWERED by  
**ROQUES  
LECEUR**

**Moteur** RL R180  
**Cylindrée** 179 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.3kw à 3300tr/min

**2985€**  
TTC

Benne PLATEAU extensible.  
Ridelle modulable à la taille désirée.  
Dimension max 106x82x23 cm



#### OPTIONS

Porte bûche **RL5401010003**  
Dimension 85x135x60  
Pour **RL5350 PLATEAU** et **DUMPER**



Réhausseur ridelles **RL5401010004**  
Hauteur benne plateau + 34 mm  
Pour **RL5350 Plateau**



# TRANSPORTEURS CHARGE UTILE 500 KG

Pour les travaux plus importants, avec une charge utile de 500 Kg et un relevage hydraulique de la benne.

## RL5550HD

POWERED by  
**HONDA**

**Moteur** HONDA GP200  
**Cylindrée** 196 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.9kw à 3300tr/min  
**Nombre de vitesse** 3 avant 1.5 - 2.7 - 3.4 3km/h  
1 arrière 1.1 km/h  
**Dimension benne** 100 x 75 x 45 cm  
**Basculement benne** relevage hydraulique  
**Poids** 240 kg  
**Dimension** 180x72x92 cm

**4780€**  
TTC

- Relevage hydraulique de la benne
- Boite à vitesse mécanique  
3 vitesses avant + 1 arrière
- Décrabotage des chenilles  
actionné au guidon



Existe en moteur

## RL5550RLD

POWERED by  
**ROQUES  
LECOEUR**

**Moteur** RL R210  
**Cylindrée** 212 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 4kw à 3300tr/min

**4180€**  
TTC

## RL5550RLED

POWERED by  
**ROQUES  
LECOEUR**

**Démarrage électrique**  
**Livré avec batterie et chargeur**

**Moteur** RL R210  
**Cylindrée** 212 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 4kw  
à 3300tr/min

**4640€**  
TTC

Benne DUMPER,  
grande capacité



## RL5550HP

POWERED by  
**HONDA**

**Moteur** HONDA GP200  
**Cylindrée** 196 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 3.9kw à 3300tr/min  
**Nombre de vitesse** 3 avant 1.5 - 2.7 - 3.4 3km/h  
1 arrière 1.1 km/h  
**Dimension benne** 103 x 60 x 33 cm  
**Basculement benne** relevage hydraulique  
**Poids** 240 kg  
**Dimension** 180x72x92 cm

**4780€**  
TTC

Existe en moteur

## RL5550RLP

POWERED by  
**ROQUES  
LECOEUR**

**Moteur** RL R210  
**Cylindrée** 212 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 4kw à 3300tr/min

**4180€**  
TTC

## RL5550RLEP

POWERED by  
**ROQUES  
LECOEUR**

**Démarrage électrique**  
**Livré avec batterie et chargeur**

**Moteur** RL R210  
**Cylindrée** 212 cc - OHV  
**Puissance nette**<sup>(1)</sup> 4kw à 3300tr/min

**4640€**  
TTC

Benne PLATEAU extensible.  
Ridelle modulable à la taille désirée.  
Dimension max 114x82x33 cm



### OPTIONS

Porte bûche RL 5401020006  
Dimension 85x135x60  
Pour RL5550 PLATEAU et DUMPER

Réhausse ridelles RL 5401020007  
Hauteur benne plateau + 34 mm  
Pour RL5550 PLATEAU





# BROYEURS DE VÉGÉTAUX

## RL605RL

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** RL R210BH - OHV  
**Cylindrée** 212 cc  
**Puissance nette** 4.2 kW à 3600 tr/min.  
**Réservoir essence** 3,6 litres  
**Capacité de broyage** 50 mm  
**Entrainement du rotor** par courroie  
**Système de coupe** 1 disque de 392 mm avec 2 couteaux et 2 pales de ventilation  
**Volume de broyage** environ 4m<sup>3</sup>/heure  
**Diamètre des roues** 200 mm  
**Poids à vide** 72 kg



FABRIQUÉ EN FRANCE

**1519€** TTC

Existe en moteur

## RL605H

POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GP160 - OHV  
**Cylindrée** 163 cc  
**Puissance nette** 3,6 kW à 3600 tr/min.  
**Réservoir essence** 3,1 litres

**1629€** TTC

# SCIES À BÛCHES

## RL560 RL

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** RL R210BH - OHV  
**Cylindrée** 212 cc  
**Puissance nette** 4.2 kW à 3600 tr/min.  
**Réservoir essence** 3,6 litres  
**Lame** Ø 600 x 3 mm - 56 dents  
**Entrainement de lame** par courroie  
**Vitesse de rotation** 1600 tr/min. (3 5%)  
**Frein de lame** Norme NF EN 1870-6+A1  
**Roues** Ø 250 x 70 mm  
**Dimensions (cm)** L : 79 x P : 90 à 116 x H : 106  
**Poids** 100 kg

**1189€** TTC

FABRIQUÉ EN FRANCE

## RL560E



**Moteur** Électrique  
**Puissance** 2500 W  
**Lame** Ø 600 x 3 mm - 56 dents  
**Entrainement de lame** par courroie  
**Vitesse de rotation** 1600 tr/min. (3 5%)  
**Frein de lame** Norme NF EN 1870-6+A1  
**Roues** Ø 250 x 70 mm  
**Dimensions (cm)** L : 79 x P : 90 à 116 x H : 106  
**Poids** 100 kg

**1179€** TTC

FABRIQUÉ EN FRANCE



Conformément à la législation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix public TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatif fournisseurs TTC (TVA 20 %). Prix valables jusqu'au 30 septembre 2022. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

RL

SABRE FRANCE

WORX

FERRIS

KAZ

MARLYAMA



Simplicity

WEIBANG®

SARP®

ROQUES LECŒUR DEPUIS 1970

BP 96 - 76203 DIEPPE cedex  
 Tél. : +33 (0)2 32 90 52 40  
 espace-contact@sabre-france.com



Agissez pour le recyclage des papiers avec SABRE FRANCE et Ecofolio.



1972  
**50 ANS**  
 2022



www.sabre-france.com