



WEIBANG®

Catalogue 2022

**TONDEUSES - TONDEUSE AUTOPORTÉE - SCARIFICATEUR
BROYEURS DE VÉGÉTAUX**

SABRE FRANCE

Tondeuses "pro-édition"

Transmission par cardan

Gamme carter aluminium

WB537SLC AL V BBC

Moteur LONCIN 1P70 - OHV
Cylindrée 196 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3.5 kW à 3600 tr/min.
Carter Aluminium
Transmission Mécanique 3 vitesses
Entraînement par cardan
Sécurité de lame Système BBC
Vitesse avancement
0.8 - 1.0 - 1.2 m/s.
Surface conseillée
Jusqu'à 3000 m²
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe
7 de 25 à 76 mm
Réglable par roues
Capacité du bac 70 litres
Roues AV/AR 203 / 228 mm
Poids* 58 kg



1180€
TTC

PLUS

Transmission professionnelle à 3 vitesses entraînée par cardan

L'embrayage de lame BBC permet de vider le bac de ramassage sans couper le moteur.

Avec son nouveau système d'ajustement rapide, le guidon entièrement repliable facilite le transport et le stockage mais aussi le nettoyage du carter de coupe en position verticale.

WB537SLC AL V

Moteur Loncin 1P70 - OHV
Cylindrée 196 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3.5 kW à 3600 tr/min.
CARTER Aluminium
Transmission Mécanique 3 vitesses
entraînement par cardan
Vitesse avancement
0.8 - 1.0 - 1.2 M/S.
Surface conseillée
Jusqu'à 3000 m²
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 7 de 25 à 76 mm
par levier unique
Capacité du bac 70 litres
Roues AV/AR 203 / 228 mm
Poids* 56 kg



989€
TTC

PLUS

Transmission professionnelle à 3 vitesses entraînée par cardan

• OPTION MULCHING
• Lame référence :
5340405020/22
• Bouchon référence :
5380107010

Avec son nouveau système d'ajustement rapide, le guidon entièrement repliable facilite le transport et le stockage mais aussi le nettoyage du carter de coupe en position verticale.

Gamme carter acier

WB537SLC V 3 EN 1 BBC

Moteur LONCIN 1P70 - OHV
Cylindrée 196 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3.5 kW à 3600 tr/min.
Carter Acier
Transmission Mécanique
3 vitesses
entraînement par cardan
sécurité de lame
système BBC
Vitesse avancement
0.8 - 1.0 - 1.2 m/s.
Surface conseillée
Jusqu'à 3000 m²
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe
9 de 15 à 85 mm
par levier unique
Capacité du bac 70 litres
Roues AV/AR 203 / 228 mm
Poids* 52 kg



999€
TTC

PLUS

Transmission professionnelle à 3 vitesses entraînée par cardan

L'embrayage de lame BBC permet de vider le bac de ramassage sans couper le moteur.

Avec son nouveau système d'ajustement rapide, le guidon entièrement repliable facilite le transport et le stockage mais aussi le nettoyage du carter de coupe en position verticale.

WB507SLC V 3 EN 1

Moteur LONCIN 1P70 - OHV
Cylindrée 196 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3.5 kW à 3600 tr/min.
Carter Acier
Transmission Mécanique
3 vitesses
entraînement par cardan
Vitesse avancement
0,8 - 1,0 - 1,2 M/S.
Surface conseillée
Jusqu'à 2000 m²
Largeur de coupe 50 cm
Hauteur de coupe
8 de 25 à 70 mm par levier unique
Capacité du bac 60 litres
Roues AV/AR 203 / 228 mm
Poids* 46 kg



739€
TTC

PLUS

Transmission professionnelle à 3 vitesses entraînée par cardan

Avec son nouveau système d'ajustement rapide, le guidon entièrement repliable facilite le transport et le stockage mais aussi le nettoyage du carter de coupe en position verticale.

Tondeuses Mulching

WEIBANG

Gamme carter acier

WB536SK V M

Moteur KAWASAKI FJ180V - OHV
Cylindrée 182 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3.5 kW à 3600 tr/min.
Carter Acier mulching
Transmission Variateur à 3 vitesses
Largeur de coupe 53 cm
Surface conseillée Jusqu'à 3000 m²
Hauteur de coupe 8 de 15 à 67 mm
Roues AV/AR Aluminium 203 / 228 mm
Poids* 56 kg

949€
TTC

POWERED by
 **Kawasaki**



WB537SLC M

Moteur LONCIN 1P70FA - OHV
Cylindrée 196 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3.5 kW à 3600 tr/min
Carter acier mulching
Transmission mécanique 1 vitesse
Vitesse d'avancement 0.9 m/s
Surface conseillée jusqu'à 2 000 m²
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 8 de 15 à 67 mm
Roues alu AV/AR 203 / 228 mm
Poids* 47 kg

740€
TTC

POWERED by
 **LONCIN**



WB466SLC M

Moteur LONCIN 1P65FA - OHV
Cylindrée 139 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2.7 kW à 3600 tr/min.
Carter Acier mulching
Transmission Mécanique à 1 vitesse
Largeur de coupe 46 cm
Surface conseillée Jusqu'à 1000 m²
Hauteur de coupe 7 de 15 à 76 mm
Roues AV/AR 203 / 203 mm
Poids* 40 kg

645€
TTC

POWERED by
 **LONCIN**



Tondeuses carter acier

Gamme 3 en 1

WB536SBV 3 EN 1

Moteur BRIGGS & STRATTON
750 EX Series™ - DOV
Cylindrée 161 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2.64 kW à 3060 tr/min.
Carter Acier 3 en 1
Transmission À variateur
Vitesse avancement 0,94 à 1,22 m/s.
Surface conseillée Jusqu'à 3 000 m²
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 8 de 25 à 80 mm
Capacité du bac 70 litres
Roues AV/AR 203 / 228 mm
Poids* 49 kg

749€
TTC



WB506SB 3 EN 1

Moteur BRIGGS & STRATTON
750 EX Series™ - DOV
Cylindrée 161 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2.64 kW à 3060 tr/min.
Carter acier 3 en 1
Transmission Mécanique 1 vitesse
Vitesse avancement 0,91 m/s.
Surface conseillée Jusqu'à 1 000 m²
Largeur de coupe 50 cm
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm
Capacité du bac 60 litres
Roues AV/AR 203 / 228 mm
Poids* 40 kg

635€
TTC



WB506SLC 3 EN 1

Moteur LONCIN 1P65FA - OHV
Cylindrée 139 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2.7 kW à 3600 tr/min.
Carter Acier 3 en 1
Transmission Mécanique 1 vitesse
Vitesse avancement 0,91 m/s.
Surface conseillée Jusqu'à 1 000 m²
Largeur de coupe 50 cm
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm
Capacité du bac 60 litres
Roues AV/AR 203 / 228 mm
Poids* 41 kg

579€
TTC



WB455SLC 3 EN 1

Moteur LONCIN 1P65FA - OHV
Cylindrée 139 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2.7 kW à 3600 tr/min.
Carter Acier 3 en 1
Transmission Mécanique à 1 vitesse
Surface conseillée Supérieure à 400 m²
Largeur de coupe 45 cm
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm
Capacité du bac 50 litres
Roues AV/AR 203 / 228 mm
Poids* 37 kg

449€
TTC



⁽¹⁾ Norme SAE-J1349 * Poids à vide

Gamme 2 en 1

WB455HLC 2EN1

Moteur LONCIN 1P65FE - OHV
Cylindrée 139 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2.7 kW à 3600 tr/min.
Carter Acier 2 en 1
Muching + éjection latérale
Transmission Poussée
Surface conseillée Supérieure à 400 m²
Largeur de coupe 45 cm
Hauteur de coupe 6 de 15 à 75 mm
Roues AV/AR 173 / 173 mm
Poids 25 kg

369€
TTC



POWERED by
LONCIN

Gamme 3 en 1 démarrage électrique

WB506SCVE 3 EN 1

Moteur LONCIN 1P65FE-2 OHV
Cylindrée 166 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2.7 kW à 3600 tr/min.
Carter Acier 3 en 1
Transmission à variateur
Surface conseillée Jusqu'à 1000 m²

Surface conseillée Jusqu'à 1000 m²
Largeur de coupe 50 cm
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm
Capacité du bac 60 litres
Roues AV/AR 203 / 228 mm
Poids* 43 kg

779€
TTC

PLUS



La batterie
Lithium-Ion
se positionne
directement
sur le moteur.



POWERED by
LONCIN

Gamme ramassage arrière

WB536SB

Moteur BRIGGS & STRATTON
 750 EX Series™ - DOV
Cylindrée 161 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2.64 kW à 3060 tr/min.
Carter Acier
Transmission Mécanique 1 vitesse
Vitesse avancement 0,9 m/s.
Surface conseillée Jusqu'à 3 000 m²
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 8 de 25 à 80 mm
Capacité du bac 70 litres
Roues AV/AR 203 / 228 mm
Poids* 43 kg

645€
TTC



POWERED BY
BRIGGS & STRATTON

DOV
READY START™

• OPTION MULCHING
 • Lame référence : 5340405020 / 22
 • Bouchon référence : 5360115010

WB455SLC

Moteur LONCIN 1P65FA - OHV
cylindrée 139 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2.7 kW à 3600 tr/min.
Carter Acier
Transmission Mécanique à 1 vitesse
Surface conseillée
 Supérieure à 400 m²
Largeur de coupe 45 cm
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm
Capacité du bac 50 litres
Roues AV/AR 178 / 228 mm
Poids* 35 kg

399€
TTC



POWERED by
LONCIN

Tondeuses carter acier à batterie

Une gamme à batterie, puissante et résistante conçue pour un usage intensif et l'entretien des jardins de taille moyenne ou de grande superficie. Ces 4 machines sont livrées avec 1 batterie et 1 chargeur rapide.

Gamme à ramassage arrière

WB452HE

Moteur POWER PACK 800 W - 120 V
Capacité de la batterie 4.0 Ah
Vitesse de la lame 2 800 tr/min.
Carter Acier
Transmission Poussée
Surface conseillée Supérieure à 400 m²
Largeur de coupe 45 cm
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm
Capacité du Bac 50 litres
Roues AV/AR 178/203 mm
Poids 32 kg

990€
TTC

NOUVEAUTÉ



Gamme Mulching

WB462SE M

Moteur POWER PACK 800 W - 120 V
Capacité de la batterie 4.0 Ah
Vitesse de la lame 2 800 tr/min.
Carter Acier mulching
Transmission Mécanique 1 vitesse
Surface conseillée Jusqu'à 1000 m²
Largeur de coupe 46 cm
Hauteur de coupe 7 de 15 à 76 mm
Roues AV/AR 203/203 mm
Poids 39 kg

1170€
TTC

NOUVEAUTÉ



Gamme 3 en 1

WB452SE 3EN1

Moteur POWER PACK 800 W - 120 V
Capacité de la batterie 4.0 Ah
Vitesse de la lame 2 800 tr/min.
Carter Acier 3 en 1
Transmission Mécanique 1 vitesse
Surface conseillée Supérieure à 400 m²
Largeur de coupe 45 cm
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm
Capacité du Bac 50 litres
Roues AV/AR 178/228 mm
Poids 36,5 kg

1050€
TTC

NOUVEAUTÉ



WB502SE 3EN1

Moteur POWER PACK 800 W - 120 V
Capacité de la batterie 4.0 Ah
Vitesse de la lame 2 800 tr/min.
Carter Acier 3 en 1
Transmission Mécanique 1 vitesse
Surface conseillée Jusqu'à 1000 m²
Largeur de coupe 49 cm
Hauteur de coupe 8 de 21 à 70 mm
Capacité du Bac 60 litres
Roues AV/AR 203/228 mm
Poids 39,7 kg

1130€
TTC

NOUVEAUTÉ



Tondeuse autoportée à ramassage arrière

WB81EC-B

COMPACTE, SILENCIEUSE & ÉCOLOGIQUE

Un choix parfait pour les utilisateurs soucieux de l'environnement et de leurs voisins.

Batterie Samsung Lithium - 31 Ah - 72 V
 Temps de charge 12 h
 Moteur Électrique - 800 W
 Nombre de moteur de lame 2 (2800 tr/min.)
 Puissance moteur de lame 2 x 800 W
 Carter Acier embouti- Ramassage arrière & Mulching
 Largeur de coupe 81 cm à 2 lames
 Hauteur de coupe 25 à 130 mm
 Nombre de hauteur 10
 Embrayage des lames Électrique
 Commande avancement par pédale
 Vitesse av maxi 6,5 km/h
 Vitesse AR maxi 5 km/h
 Dimensions pneu av 11"x4.00-5NHS
 Dimensions pneu ar 13"x5.00-6NHS
 Longueur 2 000 mm
 Largeur 848 mm
 Hauteur 1 040 mm
 Poids 174 kg

Livré avec chargeur de batterie 72V / 3 Ah

Autonomie de 150 minutes selon l'état de surface du gazon à tondre et de la vitesse de travail.

5119€
TTC



PLUS

Bac de ramassage de 190 litres



Tableau de commande ergonomique



Siège réglable en profondeur



10 hauteurs de coupe



Bouchon mulching



Boîtier résistant entraîné par un moteur électrique



SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

Considérablement plus silencieuse qu'une tondeuse autoportée à essence, avec des coûts d'entretien largement inférieur et ne produisant aucune émission pendant l'utilisation.

Scarificateur

Un solide carter en acier, 22 couteaux mobiles sur 4 axes montés avec 2 paliers en fonte équipés de graisseurs vous garantissent un travail efficace pour régénérer les gazons dégradés.

WB384RB

Moteur BRIGGS & STRATTON 750 Series™ - OHV
 Cylindrée 163 cc
 Puissance nette⁽¹⁾ 3.3 kW à 3300 tr/min.
 Carter Acier
 Largeur de travail 380 mm
 Profondeur de travail 0 à 16 mm
 Capacité du bac 40 litres
 Roues AV/AR 178 / 178 mm
 Poids* 46 kg

769€
TTC

- Pour une pelouse plus belle et plus robuste
- 4 roues aluminium.



Broyeurs de végétaux

Ce broyeur de végétaux a été étudié pour un niveau de rendement et de robustesse élevé.

Gamme électrique

WB4003E

Moteur Électrique 2400 W
Puissance nette⁽¹⁾ 230 V - 50 Hz
Régime moteur 2800 tr/min.
Châssis Acier
Coupe 1 disque à 7 couteaux
Diamètre maxi 40 mm
Niveau de bruit LWA 117 dB(A)
Capacité 0.5 m³/h.
Disjoncteur de surcharge Oui
Poids* 58 kg

779€
TTC

PLUS

Sa capacité de broyage (jusqu'à 40 mm) permet de traiter des volumes importants de déchets de taille tout en fabriquant un compost de qualité.

Disque avec 6 couteaux dégrossisseurs et raboteurs épais à double usage ainsi que d'un couteau en V.



⁽¹⁾ Norme SAE-J1349 * Poids à vide

Gamme thermique

Ce broyeur de végétaux est le compagnon indispensable à la gestion de vos déchets et à leurs valorisations.

WBCH1013LC-D

Moteur LONCIN G420F
Cylindrée 420 CC
Puissance 9.0 Kw à 3 600 tr/min.
Vitesse de coupe 3 200 tr/min.
Diamètre de coupe maxi 100 mm
Système de coupe 2 couteaux sur un rotor
Capacité 0.6 m³/h
Réservoir carburant 6, 5 litres
Hauteur entrée d'alimentation 1 200 mm
Taille de la trémie 620 x 520 mm
Hauteur d'ouverture d'éjection 1 450 mm
Direction d'éjection latérale réglable
Roues ø 365 mm
Bouton d'arrêt d'urgence oui
Poids* 209,5 kg

2950€
TTC

La goulotte d'éjection vers le haut permet de remplir directement une remorque tandis que le déflecteur réglable permet de faire varier la distance d'éjection.

La perfection est notre passion

Le système de turbine breveté permet une meilleure éjection. 2 lames de broyage remplaçables en alliage spécial garantissent une efficacité et une durabilité élevées.

POWERED by
LONCIN
LCPower®
LOW-CARBON



NOUVEAUTÉ



Agissez pour le recyclage des papiers avec SABRE FRANCE et Ecofolio.



VALPG 02 40 75 22 77 - RCS Nantes B 343 046 769

* Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ces prix de ventes. Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%). Prix valable jusqu'au 30 septembre 2022. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

SABRE FRANCE

BP 96 - 76203 DIEPPE cedex
Tél. : +33 (0)2 32 90 52 40
espace-contact@sabre-france.com
www.sabre-france.com



Weibang France

YouTube Sabre France

Votre revendeur agréé :