



**WEIBANG®**

# Catalogue 2023

TONDEUSES - BROYEUR - SCARIFICATEURS - RIDER À BATTERIE

**SABRE FRANCE**

# Tondeuses carter acier 2 en 1 et ramassage

## WB455HC 2 EN 1

**Moteur** LONCIN 1P65FE - OHV  
**Cylindrée** 139 cc  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 2,7 kW à 3600 tr/min.  
**Carter** acier 2 en 1, mulching  
 + éjection latérale  
**Transmission** poussée  
**Surface conseillée** supérieure à 400 m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 45 cm  
**Hauteur de coupe** 6 de 15 à 75 mm  
**Roues AV / AR** 173 / 173 mm  
**Poids** 25 kg

**369€**  
TTC



## WB455SLC

**Moteur** LONCIN 1P65FA - OHV  
**Cylindrée** 139 cc  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 2,7 kW à 3600 tr/min.  
**Carter** acier  
**Transmission** mécanique à 1 vitesse  
**Surface conseillée** supérieure à 400 m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 45 cm  
**Hauteur de coupe** 8 de 20 à 70 mm  
**Capacité du bac** 50 litres  
**Roues AV / AR** 178 / 228 mm  
**Poids\*** 35 kg

**399€**  
TTC



## WB536SB

**Moteur** BRIGGS & STRATTON  
 750 EX Series™ - DOV  
**Cylindrée** 161 cc  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 2,64 kW à 3060 tr/min.  
**Carter** acier  
**Transmission** mécanique 1 vitesse  
**Vitesse avancement** 0,9 m/s.  
**Surface conseillée** jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 53 cm  
**Hauteur de coupe** 8 de 25 à 80 mm  
**Capacité du bac** 70 litres  
**Roues AV / AR** 203 / 228 mm  
**Poids\*** 43 kg

**645€**  
TTC



- **OPTION MULCHING**
- **Lame référence : 5340405020/22**
- **Bouchon référence : 5360115010**

**NOUVEAUTÉ**

## WB537SLC

**Moteur** LONCIN 1P70FC - OHV  
**Cylindrée** 196 cc  
**Puissance nette<sup>(1)</sup>** 3,5 kW à 3600 tr/min.  
**Carter** acier  
**Transmission** mécanique à 1 vitesse  
**Surface conseillée** jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
**Largeur de coupe** 53 cm  
**Hauteur de coupe** 8 de 25 à 80 mm  
**Capacité du bac** 70 litres  
**Poids\*** 47 kg

**629€**  
TTC



- **OPTION MULCHING**
- **Lame référence : 5340405020/22**
- **Bouchon référence : 5360115010**

# Tondeuses carter acier 3 en 1 et démarrage électrique

**WEIBANG**

## WB455SLC 3 EN 1

Moteur LONCIN 1P65FA - OHV  
Cylindrée 139 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,7 kW à 3600 tr/min.  
Carter acier 3 en 1  
Transmission mécanique à 1 vitesse  
Surface conseillée supérieure à 400 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 45 cm  
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm  
Capacité du bac 50 litres  
Roues AV / AR 203 / 228 mm  
Poids\* 37 kg

**459€**  
TTC



POWERED by  
**LONCIN**

## WB506SLC 3 EN 1

Moteur LONCIN 1P65FA - OHV  
Cylindrée 139 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,7 kW à 3600 tr/min.  
Carter acier 3 en 1  
Transmission mécanique 1 vitesse  
Vitesse avancement 0,91 m/s.  
Surface conseillée jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 50 cm  
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm  
Capacité du bac 60 litres  
Roues AV / AR 203 / 228 mm  
Poids\* 41 kg

**599€**  
TTC



POWERED by  
**LONCIN**


## WB506SCVE 3 EN 1

Moteur LONCIN 1P65FE-2 OHV  
Cylindrée 166 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup>  
2,7 kW à 3600 tr/min.  
Carter acier 3 en 1  
Transmission à variateur  
Démarrage électrique, batterie Lithium-Ion

Surface conseillée jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 50 cm  
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm  
Capacité du bac 60 litres  
Roues AV / AR 203 / 228 mm  
Poids\* 43 kg

**789€**  
TTC

**PLUS**



La batterie  
Lithium-Ion  
se positionne  
directement  
sur le moteur.



POWERED by  
**LONCIN**

## WB536SBV 3 EN 1

Moteur BRIGGS & STRATTON  
750 EX Series™ - DOV  
Cylindrée 161 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,64 kW à 3060 tr/min.  
Carter acier 3 en 1  
Transmission à variateur  
Vitesse avancement 0,94 à 1,22 m/s.  
Surface conseillée jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 53 cm  
Hauteur de coupe 8 de 25 à 80 mm  
Capacité du bac 70 litres  
Roues AV / AR 203 / 228 mm  
Poids\* 49 kg

**759€**  
TTC



READY START

POWERED BY  
**BRIGGS & STRATTON**

DOV  
EQUIPMENT



## WB506SB 3 EN 1

Moteur BRIGGS & STRATTON  
750 EX Series™ - DOV  
Cylindrée 161 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,64 kW à 3060 tr/min.  
Carter acier 3 en 1  
Transmission mécanique 1 vitesse  
Vitesse avancement 0,91 m/s.  
Surface conseillée jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 50 cm  
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm

Capacité du bac 60 litres  
Roues AV / AR 203 / 228 mm  
Poids\* 40 kg

**639€**  
TTC



READY START

POWERED BY  
**BRIGGS & STRATTON**

DOV  
EQUIPMENT



**STOCK LIMITÉ**

# Tondeuses

## 3 en 1 moteur Honda

**NOUVEAUTÉ**

### WB455SH 3 EN 1

Moteur HONDA GCVx145 - OHV  
Cylindrée 145 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,1 kW à 3600 tr/min.  
Carter acier 3 en 1  
Transmission mécanique 1 vitesse  
Surface conseillée supérieure à 400 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 45 cm  
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm  
Capacité du bac 50 litres  
Roues AV / AR 178 / 228 mm  
Poids\* 37 kg

**549€**  
TTC

POWERED by  
**HONDA**



**NOUVEAUTÉ**

### WB507SH 3 EN 1

Moteur HONDA GCVx170 - OHV  
Cylindrée 166 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,6 kW à 3600 tr/min.  
Carter acier 3 en 1  
Transmission mécanique 1 vitesse  
Surface conseillée jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 50 cm  
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm  
Capacité du bac 60 litres  
Roues AV / AR 203 / 228 mm  
Poids\* 41 kg

**759€**  
TTC

POWERED by  
**HONDA**



**NOUVEAUTÉ**

### WB537SH 3 EN 1

Moteur HONDA GCVx170 - OHV  
Cylindrée 166 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,6 kW à 3600 tr/min.  
Carter acier 3 en 1  
Transmission mécanique 1 vitesse  
Surface conseillée jusqu'à 3 000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 53 cm  
Hauteur de coupe 8 de 25 à 80 mm  
Capacité du bac 70 litres  
Roues AV / AR 203 / 228 mm  
Poids\* 43 kg

**799€**  
TTC

POWERED by  
**HONDA**



**NOUVEAUTÉ**

### WB537SH V 3 EN 1

Moteur HONDA GCVx170 - OHV  
Cylindrée 166 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,6 kW à 3600 tr/min.  
Carter acier 3 en 1  
Transmission à variateur  
Surface conseillée jusqu'à 3 000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 53 cm  
Hauteur de coupe 8 de 25 à 80 mm  
Capacité du bac 70 litres  
Roues AV / AR 203 / 228 mm  
Poids\* 44 kg

**859€**  
TTC

POWERED by  
**HONDA**



# Tondeuses spéciales Mulching

WEIBANG

## Gamme carter acier

### WB466SLC M

Moteur LONCIN 1P65FA - OHV  
Cylindrée 139 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,7 kW à 3600 tr/min.  
Carter acier mulching  
Transmission mécanique à 1 vitesse  
Largeur de coupe 46 cm  
Surface conseillée jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>  
Hauteur de coupe 7 de 15 à 76 mm  
Roues AV / AR 203 / 203 mm  
Poids\* 40 kg

659€  
TTC

POWERED by  
LONCIN



### WB537SLC M

Moteur LONCIN 1P70FA - OHV  
Cylindrée 196 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min  
Carter acier mulching  
Transmission mécanique 1 vitesse  
Vitesse d'avancement 0.9 m/s  
Surface conseillée jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 53 cm  
Hauteur de coupe 8 de 15 à 67 mm  
Roues AV / AR aluminium 203 / 228 mm  
Poids\* 47 kg

759€  
TTC

POWERED by  
LONCIN



### WB536SK V M

Moteur KAWASAKI FJ180V - OHV  
Cylindrée 182 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min.  
Carter acier mulching  
Transmission variateur à 3 vitesses  
0,8 - 1 - 1,2 m/s.  
Largeur de coupe 53 cm  
Surface conseillée jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
Hauteur de coupe 8 de 15 à 67 mm  
Roues AV / AR aluminium 203 / 228 mm  
Poids\* 56 kg

959€  
TTC

POWERED by  
Kawasaki



# Tondeuses "pro-édition"

## Gamme carter acier

### WB507SLC V 3 EN 1

Moteur LONCIN 1P70FA - OHV  
Cylindrée 196 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min.  
Carter acier  
Transmission mécanique  
3 vitesses  
Entraînement par cardan  
Vitesse avancement  
0,8 - 1,0 - 1,2 m/s.  
Surface conseillée  
jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 50 cm  
Hauteur de coupe  
8 de 25 à 70 mm par levier unique  
Capacité du bac 60 litres  
Roues AV / AR 203 / 228 mm  
Poids\* 42 kg



**749€**  
TTC

#### PLUS

Transmission professionnelle à 3 vitesses entraînée par cardan

Avec son nouveau système d'ajustement rapide, le guidon entièrement repliable facilite le transport et le stockage mais aussi le nettoyage du carter de coupe en position verticale.

### WB537SLC V 3 EN 1 BBC

Moteur LONCIN 1P70FA - OHV  
Cylindrée 196 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min.  
Carter acier  
Transmission mécanique  
3 vitesses  
Entraînement par cardan  
sécurité de lame  
système BBC  
Vitesse avancement  
0,94 à 1,22 m/s.  
Surface conseillée  
jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 53 cm  
Hauteur de coupe  
10 de 20 à 85 mm  
par levier unique  
Capacité du bac 70 litres  
Roues AV / AR 203 / 228 mm  
Poids\* 52 kg



**999€**  
TTC

#### PLUS

Transmission professionnelle à 3 vitesses entraînée par cardan

L'embrayage de lame BBC permet de vider le bac de ramassage sans couper le moteur.

Avec son nouveau système d'ajustement rapide, le guidon entièrement repliable facilite le transport et le stockage mais aussi le nettoyage du carter de coupe en position verticale.

## Gamme carter aluminium

### WB537SLC AL V

Moteur LONCIN 1P70FA - OHV  
Cylindrée 196 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min.  
Carter aluminium  
Transmission mécanique 3 vitesses  
Entraînement par cardan  
Vitesse avancement  
0,85 à 1,27 m/s.  
Surface conseillée  
jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 53 cm  
Hauteur de coupe 7 de 25 à 76 mm  
par levier unique  
Capacité du bac 70 litres  
Roues AV / AR 203 / 228 mm  
Poids\* 54 kg



**989€**  
TTC

#### PLUS

Transmission professionnelle à 3 vitesses entraînée par cardan

- OPTION MULCHING
- Lame référence : 5340405020/22
- Bouchon référence : 5380107010

Avec son nouveau système d'ajustement rapide, le guidon entièrement repliable facilite le transport et le stockage mais aussi le nettoyage du carter de coupe en position verticale.

### WB537SLC AL V BBC

Moteur LONCIN 1P70FA - OHV  
Cylindrée 196 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min.  
Carter aluminium  
Transmission mécanique 3 vitesses  
Entraînement par cardan  
Sécurité de lame système BBC  
Vitesse avancement  
0,85 à 1,27 m/s.  
Surface conseillée  
jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 53 cm  
Hauteur de coupe  
7 de 25 à 76 mm  
Réglable par levier unique  
Capacité du bac 70 litres  
Roues AV/AR 203 / 228 mm  
Poids\* 56 kg



**1199€**  
TTC

#### PLUS

Transmission professionnelle à 3 vitesses entraînée par cardan

L'embrayage de lame BBC permet de vider le bac de ramassage sans couper le moteur.

Avec son nouveau système d'ajustement rapide, le guidon entièrement repliable facilite le transport et le stockage mais aussi le nettoyage du carter de coupe en position verticale.

## WB384RC

**NOUVEAUTÉ**

Moteur LONCIN G160F - OHV  
Cylindrée 163 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3.6 kW  
à 3600 tr/min.  
Carter acier  
Profondeur de travail 0 à 16 mm  
Roues AV / AR aluminium  
178 / 178 mm  
Largeur de travail 380 mm  
28 couteaux mobiles  
Capacité du bac 40 litres  
Poids\* 46 kg

**769€**  
TTC

POWERED BY  
**LONCIN**



## WB384RB

Moteur BRIGGS & STRATTON 750 Series™ - OHV  
Cylindrée 163 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,3 kW à 3300 tr/min.  
Carter acier  
Largeur de travail 380 mm  
28 couteaux mobiles  
Profondeur de travail 0 à 16 mm  
Roues AV / AR aluminium 178 / 178 mm  
Capacité du bac 40 litres  
Poids\* 46 kg

**789€**  
TTC

- Pour une pelouse plus belle et plus robuste
- 4 roues aluminium.



# Broyeur de végétaux

## WB4003E

Moteur électrique 2400 W  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 230 V - 50 Hz  
Régime moteur 2800 tr/min.  
Châssis acier  
Coupe 1 disque à 7 couteaux  
Diamètre maxi 40 mm  
Niveau de bruit LWA 117 dB(A)  
Capacité 0,5 m³/h.  
Disjoncteur de surcharge oui  
Poids\* 58 kg

**799€**  
TTC



**PLUS**

Sa capacité de broyage (jusqu'à 40 mm) permet de traiter des volumes importants de déchets de taille tout en fabriquant un compost de qualité.

Disque avec 6 couteaux dégrossisseurs et raboteurs épais à double usage ainsi que d'un couteau en V.



# Rider autoporté




## WB81EC-B

Batterie Samsung Lithium -72V 31 Ah  
Moteur électrique - 800 W  
Moteur de lame 2 x 800 W  
Largeur de coupe 81 cm à 2 lames  
Hauteur de coupe 10 de 25 à 130 mm  
Capacité du bac 190 litres  
Autonomie environ 150 minutes  
Poids\* 174kg

Lithium-Ion

**PLUS**

Livré avec un chargeur de batterie 72v/3Ah et bouchon mulching



Realisation : VALPG - 02 49 76 22 77 - RCS Le Havre B 383 046 045

\* Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ces prix de ventes.  
Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%).  
Prix valable jusqu'au 30 septembre 2023. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.



**SABRE FRANCE**

BP 96 - 76203 DIEPPE cedex  
espace-contact@sabre-france.com  
[www.sabre-france.com](http://www.sabre-france.com)



 Weibang France

 YouTube Sabre France

Votre revendeur agréé :