

CATALOGUE 2024



III Débroussailleuses

RETROUVEZ LA GAMME
COMPLÈTE SUR NOTRE
SITE WEB



MX22E

Moteur MARUYAMA EE232
Cylindrée 22,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,77 kW à 8000 tr/min
Réservoir carburant 0,50 L
Diamètres tube & arbre 24 mm / 7 mm
Équipement de série 1 bretelle, 1 tête nylon M-TAP
Poids à vide 4,2 kg



► **329€ TTC**



MX27E

Moteur MARUYAMA EE262
Cylindrée 25,4 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,87 kW à 7000 tr/min
Réservoir carburant 0,55 L
Diamètres tube & arbre 24 mm / 7 mm
Équipement de série 1 bretelle,
1 tête nylon M-TAP, 1 lame 4 dents 230 mm
Poids à vide 4,7 kg



► **449€ TTC**

MX36E

Moteur MARUYAMA FE362
Cylindrée 36,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,40 kW à 7000 tr/min
Réservoir carburant 0,80 L
Diamètres tube & arbre 26 mm / 8 mm
Équipement de série 1 harnais,
1 tête nylon M-TAP,
1 lame 4 dents 230 mm
Poids à vide 6,4 kg



► **539€ TTC**

Têtes fil nylon Maruyama

	Semi-auto	Types de Lames
MX22E / MX22EH	231202 M-TAP	Option : S43 4 dents 230 mm x 25,4
MX27E / MX27H	231202 M-TAP	Option : S43 4 dents 230 mm x 25,4
MX36E	231202 M-TAP	S43 4 dents 230 mm x 25,4
MX36EH	231202 M-TAP	KE3T (étoile) 3 dents 255 mm x 25,4
BC4321H-RS	234901 M-TWIST	KE3T (étoile) 3 dents 255 mm x 25,4
BC5021H-RS	234901 M-TWIST	KE3T (étoile) 3 dents 255 mm x 25,4
BCV5021	468139 M-TWIST	KE3T3025 (étoile) 3 dents 300 mm x 25,4
BKC5021-RS	234901 M-TWIST	KE3T (étoile) 3 dents 255 mm x 25,4

MX22EH

Moteur MARUYAMA EE232
Cylindrée 22,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,77 kW à 8000 tr/min
Réservoir carburant 0,5 L
Diamètres tube & arbre 24 mm / 7 mm
Équipement de série 1 bretelle, 1 tête nylon M-TAP
Poids à vide 4,5 kg



► **339€ TTC**

MX27H

Moteur MARUYAMA EE262
Cylindrée 25,4 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,87 kW à 7000 tr/min
Réservoir carburant 0,55 L
Diamètres tube & arbre 24 mm / 7 mm
Équipement de série 1 bretelle, 1 tête nylon M-TAP,
1 lame 4 dents 230 mm
Poids à vide 5,0 kg



► **469€ TTC**

MX36EH

Moteur MARUYAMA FE362
Cylindrée 36,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,40 kW à 7000 tr/min
Réservoir carburant 0,80 L
Diamètres tube & arbre 26 mm / 8 mm
Équipement de série 1 harnais,
1 tête nylon M-TAP, 1 lame étoile 3 dents 255 mm
Poids à vide 6,6 kg



► **559€ TTC**



BC4321H-RS



Moteur MARUYAMA CE420
Cylindrée 41,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,57 kW à 7500 tr/min
Réservoir carburant 1 L
Diamètres tube & arbre 28 mm / 8 mm
Équipement de série 1 harnais, 1 tête nylon
M-TWIST, 1 lame étoile 3 dents 255 mm
Poids à vide 8,1 kg

► **649€ TTC**



BC5021H-RS



Moteur MARUYAMA CE500
Cylindrée 50,1 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,76 kW à 7500 tr/min
Réservoir carburant 1 L
Diamètres tube & arbre 28 mm / 8 mm
Équipement de série 1 harnais,
1 tête nylon M-TWIST, 1 lame étoile 3 dents 255 mm
Poids à vide 8,1 kg

► **719€ TTC**



BCV5021



Moteur MARUYAMA CE500
Cylindrée 50,1 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,76 kW à 7500 tr/min
Réservoir carburant 1 L
Diamètres tube & arbre 28 mm / 8 mm
Équipement de série 1 harnais pro,
1 tête nylon M-TWIST,
1 lame étoile 3 dents 305 mm
Poids à vide 8,7 kg

► **879€ TTC**



BKC5021-RS



Moteur MARUYAMA CE500
Cylindrée 50,1 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,76 kW à 7500 tr/min
Réservoir carburant 1 L
Diamètre tube & arbre
28 mm / 8 mm
Équipement de série
1 armature pro,
1 tête nylon M-TWIST,
1 lame étoile 3 dents 255 mm
Poids à vide 11,7 kg

► **819€ TTC**





MC2630RS

Moteur MARUYAMA EE262
Cylindrée 25,4 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,85 kW à 7500 tr/min
Réservoir carburant 0,55 L
Diamètres tube & arbre 24 mm / 7 mm
Équipement de série 1 bretelle
Poids à vide 4,2 kg

▶ **419€ TTC**



- Raccord rapide (UQC : ultra quick coupling).



Cette débroussailleuse ne peut recevoir que la gamme d'outils MCA avec le raccord rapide U.Q.C.

MCA-HTS

Adaptation tailleuse orientable
450 mm de coupe
Tube de 745 mm

▶ **439€ TTC**

MCA-HTL

Adaptation tailleuse orientable
600 mm de coupe
Tube de 745 mm

▶ **495€ TTC**



MCA-S

Adaptation débroussailleuse pour couper l'herbe le long des murs, des clôtures, des bordures...
Tube de 745 mm

▶ **129€ TTC**



MCA-PL

Adaptation élagueuse
Guide de 25 cm
Tube de 1525 mm

▶ **395€ TTC**



MCA-P

Rallonge de 530 mm

▶ **69€ TTC**



MCV3101TS30

Cylindrée 30,1 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,04 kW à 9500 tr/min
Réservoir carburant 0,24 L
Réservoir huile de chaîne 0,18 L
Graissage de chaîne Automatique réglable
Longueur de guide 30 cm - 12"
Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-45DL
Tendeur de chaîne Par poignée de frein
Poids à vide 3,1 kg

▶ **419€ TTC**



MCV3900-30

Cylindrée 38 cc
Puissance 1,8 kW / 2,5 CV
Régime maxi 13500 tr/min
Réservoir carburant 0,35 L
Réservoir huile de chaîne 0,22 L
Graissage de chaîne Automatique réglable
Longueur de guide 30 cm - 12"
Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-45DL
Tendeur de chaîne Latéral

▶ **439€ TTC**



Stock limité

e-START

Élagueuses

RETROUVEZ LA GAMME
COMPLÈTE SUR NOTRE
SITE WEB



Élagueuse sur perche fixe

PP2430

Moteur MARUYAMA EE232
Cylindrée 22,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,77 kW à 8000 tr/min
Réservoir carburant 0,50 L
Réservoir d'huile de chaîne 0,14 L
Graissage de chaîne Automatique réglable
Longueur de guide 25 cm - 10"
Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm
SE3L-40DL
Tendeur de chaîne Frontal
Vitesse de coupe maxi 22,2 m/s
à 10 000 tr/min
Poids à vide 4,6 kg



▶ **689€ TTC**



Élagueuse sur perche télescopique

TPP2630

Moteur MARUYAMA EE262
Cylindrée 25,4 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,85 kW à 7000 tr/min
Réservoir carburant 0,55 L
Réservoir d'huile de chaîne 0,14 L
Graissage de chaîne Automatique réglable
Longueur de guide 25 cm - 10"
Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm
SE3L-40DL
Tendeur de chaîne Frontal
Vitesse de coupe maxi 22,2 m/s
à 10 000 tr/min
Longueur de la machine
2156 à 3356 mm
Poids à vide 6,5 kg



▶ **859€ TTC**



Tronçonneuses

Tronçonneuses professionnelles

MCV3101S

Cylindrée 30,1 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,04 kW à 9500 tr/min
Réservoir carburant 0,24 L
Réservoir huile de chaîne 0,18 L
Graissage de chaîne Automatique réglable
Longueur de guide 35 cm - 14"
Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-52DL
Tendeur de chaîne Latéral
Poids à vide 3,3 kg



▶ **429€ TTC**



MCV3501S

Cylindrée 34,9 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,28 kW à 9000 tr/min
Réservoir carburant 0,34 L
Réservoir huile de chaîne 0,30 L
Graissage de chaîne Automatique réglable
Longueur de guide 35 cm - 14"
Type de chaîne 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-52DL
Tendeur de chaîne Par poignée de frein
Poids à vide 4,2 kg



▶ **449€ TTC**



MCV5100

Cylindrée 51 cc
Puissance 2,7 kW/ 3,8 CV
Régime maxi 13200 tr/min
Réservoir carburant 0,65 L
Réservoir huile de chaîne 0,35 L
Graissage de chaîne
Automatique réglable
Longueur de guide 40 cm - 16"

Type de chaîne
325" - 1,5 mm - SG5-66DL
Tendeur de chaîne Latéral
Poids à vide 5,2 kg

▶ **629€ TTC**



(1) Norme SAE-J1349 - Photos non contractuelles

Tronçonneuses professionnelles

MCV5600

Cylindrée 56 cc
Puissance 3,2 kW/ 4,1 CV
Régime maxi 13200 tr/min
Réservoir carburant 0,65 L
Réservoir huile de chaîne 0,35 L
Graissage de chaîne Automatique réglable
Longueur de guide 45 cm - 18"
Type de chaîne 325" - 1,5 mm - SG5-72DL
Tendeur de chaîne Latéral
Poids à vide 5,2 kg



▶ **679€ TTC**



MCV6200

Cylindrée 62 cc
Puissance 3,4 kW/ 4,6 CV
Régime maxi 13200 tr/min
Réservoir carburant 0,65 L
Réservoir huile de chaîne 0,35 L
Graissage de chaîne Automatique réglable
Longueur de guide 50 cm - 20"
Type de chaîne 3/8" - 1,5 mm - SD5-72DL
Tendeur de chaîne Latéral
Poids à vide 5,6 kg



▶ **729€ TTC**



Souffleurs

RETROUVEZ LA GAMME
COMPLÈTE SUR NOTRE
SITE WEB



BL3110

Moteur MARUYAMA CER300
Cylindrée 30,1 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,97 kW à 7500 tr/min
Réservoir carburant 0,60 L
Volume d'air maxi 780 m³/h
Vitesse d'air maxi 72,1 m/s
Poids à vide 4,3 kg



▶ **389€ TTC**

Options :

- KAM-311BL : Kit aspiro-broyeur avec sac de 55 L.



- Vitesse de soufflerie : plus de 259 km/h

BL9000

Moteur MARUYAMA CER800
Cylindrée 79,2 CC
Puissance nette⁽¹⁾ 3,36 kW à 7000 tr/min
Réservoir carburant 2,1 L
Dimensions 365 x 500 x 550 mm
Volume d'air maxi 1699 m³/h avec l'embout TORNADO
Vitesse d'air maxi 362,25 km/h avec l'embout TORNADO
Poids à vide 10,9 kg



▶ **829€ TTC**



BL8600

Moteur MARUYAMA CER600
Cylindrée 60,9 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2,7 kW à 6700 tr/min
Réservoir carburant 2,1 L
Dimensions (Lx l x H) 380 x 485 x 540 mm
Volume d'air maxi 1092 m³/h
Vitesse d'air maxi 288 km/h
Poids à vide 9,5 kg



▶ **769€ TTC**

Option :

- 131870 Embout TORNADO.



Pompe à eau

MIP2524 S

Moteur MARUYAMA EE232
Cylindrée 23,0 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,77 kW à 8000 tr/min
Réservoir carburant 0,5 L
Débit maxi 115 l/min - 6,9 m³/h
Hauteur manométrique maxi 36 m
Ø aspiration / refoulement 1" - 25,4 mm
Dimensions (mm) 305 x 230 x 310
Poids à vide 5 kg



▶ **359€ TTC**





HT237D

Moteur MARUYAMA HE232
Cylindrée 22,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,57 kW à 7000 tr/min
Réservoir carburant 0,40 L
Longueur de coupe 600 mm
Système de coupe Double taille
Pas de coupe 35 mm
Épaisseur des lames 2,3 mm
Vitesse de coupe 1,09 m/s
à 8000 tr/min
Poignée arrière Rotative
5 positions
Poids à vide 4,6 kg

▶ **429€ TTC**



HT239D

Moteur MARUYAMA HE232
Cylindrée 22,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,61 Kw à 7000 tr/min
Réservoir carburant 0,40 L
Longueur de coupe 600 mm
Système de coupe Double taille
Pas de coupe 35 mm
Épaisseur des lames 2,3 mm
Vitesse de coupe 1,14 m/s
à 8000 tr/min
Poignée arrière Rotative
5 positions
Poids à vide 5,3 kg

▶ **595€ TTC**



HT234DL

Moteur MARUYAMA CER230
Cylindrée 22,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,58 kW à 7500 tr/min
Réservoir carburant 0,40 L
Longueur de coupe 750 mm
Système de coupe Double taille
Pas de coupe 40 mm
Épaisseur des lames 2,5 mm
Vitesse de coupe 1,24 m/s à 8000 tr/min
Poignée arrière Rotative 5 positions
Poids à vide 5,7 kg

▶ **599€ TTC**



HT238P

Moteur MARUYAMA HE230
Cylindrée 22,5 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,61 kW à 7000 tr/min
Réservoir carburant 0,40 L
Longueur de coupe 750 mm
Système de coupe Simple taille
Pas de coupe 35 mm
Épaisseur des lames 2,3 mm
Vitesse de coupe 1,14 m/s à 8000 tr/min
Poignée arrière Fixe
Poids à vide 5,2 kg

▶ **599€ TTC**



Tailleuses sur perche

AHT2630DS

Moteur MARUYAMA EE262
Cylindrée 25,4 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,85 kW à 7500 tr/min
Réservoir carburant 0,55 L
Longueur de coupe 600 mm
Système de coupe Double taille
Pas de coupe 35 mm
Épaisseur des lames 2,3 mm
Vitesse de coupe 1,09 m/s à 8000 tr/min
Longueur de tube 723 mm
Longueur totale 1725 mm
Poids à vide 6,3 kg

▶ **765€ TTC**



• Lames polies et affûtées sur 3 faces pour une coupe franche et nette.

AHT2630DL

Moteur MARUYAMA EE262
Cylindrée 25,4 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 0,85 kW à 7500 tr/min
Réservoir carburant 0,55 L
Longueur de coupe 600 mm
Système de coupe Double taille
Pas de coupe 35 mm
Épaisseur des lames 2,3 mm
Vitesse de coupe 1,09 m/s
à 8000 tr/min
Longueur de tube 1450 mm
Longueur totale 2455 mm
Poids à vide 6,8 kg

▶ **795€ TTC**





* Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de ventes.
Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%).
Prix valables jusqu'au 30 septembre 2024. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

SABRE FRANCE

BP 96 - 76203 DIEPPE cedex
espace-contact@sabre-france.com
www.sabre-france.com



Votre revendeur agréé :

