

# CATALOGUE 2024





## Tondeuses carter acier ramassage



### WB455SLC

Moteur LONCIN 1P65FA - OHV  
Cylindrée 139 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,7 kW  
à 3600 tr/min.  
Carter Acier  
Transmission Mécanique  
à 1 vitesse  
Vitesse d'avancement 0,97 m/s  
Surface conseillée Supérieure  
à 400 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 45 cm  
Hauteur de coupe 8 de 20  
à 70 mm  
Capacité du bac 50 L  
Roues AV / AR 178 / 228 mm  
Poids à vide 35 kg

► **399€ TTC**

Powered By  
**LONCIN**



### WB537SLC

Moteur LONCIN 1P70FC - OHV  
Cylindrée 196 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min.  
Carter Acier  
Transmission Mécanique à 1 vitesse  
Vitesse d'avancement 0,90 m/s  
Surface conseillée Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 53 cm  
Hauteur de coupe  
8 de 25 à 80 mm  
Capacité du bac 70 L  
Poids à vide 47 kg

► **629€ TTC**

Powered By  
**LONCIN**

- Options mulching :
  - Lame 5340405020/22.
  - Bouchon 5360115010.



## Tondeuse carter acier 2 en 1

### WB455HC 2EN1

Moteur LONCIN 1P65FE - OHV  
Cylindrée 139 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,7 kW à 3600 tr/min.  
Carter Acier 2 en 1 Muching + éjection latérale  
Transmission Poussée  
Surface conseillée Supérieure à 400 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 45 cm  
Hauteur de coupe 6 de 15 à 75 mm  
Roues AV / AR 173 / 173 mm  
Poids à vide 25,3 kg

► **299€ TTC**

Powered By  
**LONCIN**



Stock limité

## Tondeuse carter acier 3 en 1

### WB455SLC 3 EN 1

Moteur LONCIN 1P65FA - OHV  
Cylindrée 139 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,7 kW à 3600 tr/min  
Carter Acier 3 en 1  
Transmission Mécanique à 1 vitesse  
Vitesse d'avancement 0,97 m/s  
Surface conseillée Supérieure à 400 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 45 cm  
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm  
Capacité du bac 50 L  
Roues AV / AR 203 / 228 mm  
Poids à vide 37 kg

► **459€ TTC**

Powered By  
**LONCIN**



### WB506SLC 3 EN 1

Moteur LONCIN 1P65FE-2 - OHV  
Cylindrée 139 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,7 kW à 3600 tr/min.  
Carter Acier 3 en 1  
Transmission Mécanique 1 vitesse  
Vitesse d'avancement 0,91 m/s  
Surface conseillée Jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 50 cm  
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm  
Capacité du bac 60 L  
Roues AV / AR 203 / 228 mm  
Poids à vide 41 kg

► **599€ TTC**

Powered By  
**LONCIN**



## Tondeuses carter acier 3 en 1

### WB536SBV 3 en 1

Moteur BRIGGS & STRATTON 750 EX Series™ - DOV  
 Cylindrée 161 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,64 kW à 3060 tr/min  
 Carter Acier 3 en 1  
 Transmission À variateur  
 Vitesse d'avancement 0,94 à 1,22 m/s  
 Surface conseillée Jusqu'à 3 000 m<sup>2</sup>  
 Largeur de coupe 53 cm  
 Hauteur de coupe 8 de 25 à 80 mm  
 Capacité du bac 70 L  
 Roues AV / AR 203 / 228 mm  
 Poids à vide 49 kg

- Le tableau de bord au guidon regroupe les commandes.



▶ **759€ TTC**



## Démarrage électrique

### WB506SCVE 3 EN 1

Moteur LONCIN 1P65FE-2 OHV  
 Cylindrée 166 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,7 kW à 3600 tr/min  
 Carter Acier 3 en 1  
 Transmission À variateur  
 Surface conseillée Jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>  
 Largeur de coupe 50 cm  
 Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm  
 Capacité du bac 60 L  
 Roues AV / AR 203 / 228 mm  
 Poids à vide 44 kg

- La batterie Lithium-ion se positionne directement sur le moteur.



- Démarrage simple et facile par bouton poussoir.



▶ **789€ TTC**

Powered By  
**LONCIN**



## Tondeuses 3 en 1 moteur Honda

### WB455SH 3 EN 1

Moteur HONDA GCVx145 - OHV  
 Cylindrée 145 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,1 kW à 3600 tr/min  
 Carter Acier 3 en 1  
 Transmission Mécanique à 1 vitesse  
 Vitesse d'avancement 0,97 m/s  
 Surface conseillée Supérieure à 400 m<sup>2</sup>  
 Largeur de coupe 45 cm  
 Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm  
 Capacité du bac 50 L  
 Roues AV / AR 178 / 228 mm  
 Poids à vide 37 kg

POWERED by  
**HONDA**



▶ **549€ TTC**

### WB537SH 3 EN 1

Moteur HONDA GCVx170 - OHV  
 Cylindrée 166 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,6 kW à 3600 tr/min  
 Carter Acier 3 en 1  
 Transmission Mécanique à 1 vitesse  
 Vitesse d'avancement 0,91 m/s  
 Surface conseillée Jusqu'à 3 000 m<sup>2</sup>  
 Largeur de coupe 53 cm  
 Hauteur de coupe 8 de 25 à 80 mm  
 Capacité du bac 70 L  
 Roues AV / AR 203 / 228 mm  
 Poids à vide 43 kg

POWERED by  
**HONDA**



▶ **769€ TTC**

### WB507SH 3 EN 1

Moteur HONDA GCVx170 - OHV  
 Cylindrée 166 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,6 kW à 3600 tr/min  
 Carter Acier 3 en 1  
 Transmission Mécanique à 1 vitesse  
 Vitesse d'avancement 0,91 m/s  
 Surface conseillée Jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>  
 Largeur de coupe 50 cm  
 Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm  
 Capacité du bac 60 L  
 Roues AV / AR 203 / 228 mm  
 Poids à vide 41 kg

POWERED by  
**HONDA**



▶ **759€ TTC**

### WB537SH V 3 EN 1

Moteur HONDA GCVx170 - OHV  
 Cylindrée 166 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,6 kW à 3600 tr/min  
 Carter Acier 3 en 1  
 Transmission À variateur  
 Vitesse d'avancement 0,90 à 1,22 m/s  
 Surface conseillée Jusqu'à 3 000 m<sup>2</sup>  
 Largeur de coupe 53 cm  
 Hauteur de coupe 8 de 25 à 80 mm  
 Capacité du bac 70 L  
 Roues AV / AR 203 / 228 mm  
 Poids à vide 44 kg

POWERED by  
**HONDA**



▶ **829€ TTC**

## Tondeuses Mulching

Gamme carter acier

### WB466SLC M

Moteur LONCIN 1P65FE - 2 - OHV  
Cylindrée 139 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 2,7 kW à 3600 tr/min  
Carter Acier mulching  
Transmission Mécanique à 1 vitesse  
Vitesse d'avancement 0,94 à 1,22 m/s  
Surface conseillée Jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 46 cm  
Hauteur de coupe 7 de 15 à 76 mm  
Roues AV / AR 203 / 203 mm  
Poids à vide 40,4 kg

▶ **659€ TTC**

Powered By  
**LONCIN**



### WB537SLC M

Moteur LONCIN 1P70FC - OHV  
Cylindrée 196 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min  
Carter Acier mulching  
Transmission Mécanique à 1 vitesse  
Vitesse d'avancement 0.9 m/s  
Surface conseillée Jusqu'à 3 000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 53 cm  
Hauteur de coupe 8 de 15 à 67 mm  
Roues alu AV / AR Aluminium 203 / 228 mm  
Poids à vide 47 kg

▶ **759€ TTC**

Powered By  
**LONCIN**



### WB536SK V M

Moteur KAWASAKI FJ180V - OHV  
Cylindrée 182 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min  
Carter Acier mulching  
Transmission Variateur à 3 vitesses  
Vitesse d'avancement 0,8 - 1,0 - 1,2 m/s  
Surface conseillée Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 53 cm  
Hauteur de coupe 8 de 15 à 67 mm  
Roues AV / AR Aluminium 203 / 228 mm  
Poids à vide 56 kg

▶ **959€ TTC**

POWERED by  
**Kawasaki**



## WB507SLC V 3 EN 1

Moteur LONCIN 1P70FC - OHV  
 Cylindrée 196 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min  
 Carter Acier  
 Transmission Mécanique + variateur  
 Entraînement Par cardan  
 Vitesse d'avancement 0,8 - 1,0 - 1,2 m/s  
 Surface conseillée Jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>  
 Largeur de coupe 50 cm  
 Hauteur de coupe  
 8 de 25 à 70 mm  
 par levier unique  
 Capacité du bac 60 L  
 Roues A V / AR 203 / 228 mm  
 Poids à vide 42 kg

▶ **749€ TTC**

Powered By  
**LONCIN**



## WB537SLC V 3 en 1 BBC

Moteur LONCIN 1P70FC - OHV  
 Cylindrée 196 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 3.5 kW à 3600 tr/min  
 Carter Acier  
 Transmission Mécanique  
 3 vitesses  
 Entraînement Par cardan  
 Sécurité de lame  
 Système BBC  
 Vitesse avancement 0,94  
 à 1,22 m/s  
 Surface conseillée Jusqu'à  
 3000 m<sup>2</sup>  
 Largeur de coupe 53 cm  
 Hauteur de coupe 8 de 25  
 à 80 mm par levier unique  
 Capacité du bac 70 L  
 Roues AV / AR 203 / 228 mm  
 Poids à vide 52 kg

▶ **999€ TTC**

Powered By  
**LONCIN**



## WB537SLC AL V

Moteur LONCIN 1P70 - OHV  
 Cylindrée 196 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min  
 Carter Aluminium  
 Transmission Mécanique + variateur  
 Entraînement Par cardan  
 Vitesse d'avancement 0.8 - 1.0 - 1.2 m/s  
 Surface conseillée Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>  
 Largeur de coupe 53 cm  
 Hauteur de coupe 7 de 25  
 à 76 mm  
 par levier unique  
 Capacité du bac 70 L  
 Roues AV / AR 203 / 228 mm  
 Poids à vide 54 kg

- ▶ Options mulching :
- **Lame**  
5340405020/22.
  - **Bouchon**  
5380107010

▶ **989€ TTC**

Powered By  
**LONCIN**



## WB537SLC AL V BBC

Moteur LONCIN 1P70FC - OHV  
 Cylindrée 196 cc  
 Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,5 kW à 3600 tr/min  
 Carter Aluminium  
 Transmission Mécanique  
 3 vitesses  
 Entraînement Par cardan  
 Sécurité de lame  
 Système BBC  
 Vitesse d'avancement 0,94  
 à 1,22 m/s  
 Surface conseillée Jusqu'à  
 3000 m<sup>2</sup>  
 Largeur de coupe 53 cm  
 Hauteur de coupe 7 de 25  
 à 76 mm par levier unique  
 Capacité du bac 70 L  
 Roues AV / AR 203 / 228 mm  
 Poids à vide 54 kg

▶ **1199€ TTC**

Powered By  
**LONCIN**



Pour ces 4 tondeuses pro-édition, transmission professionnelle à 3 vitesses entraînée par cardan. Avec son nouveau système d'ajustement rapide, le guidon entièrement repliable facilite le transport et le stockage mais aussi le nettoyage du carter de coupe en position verticale



L'embrayage de lame BBC permet de vider le bac de ramassage sans couper le moteur

# ||| Générateurs

Nouveauté

RETROUVEZ LA GAMME  
COMPLÈTE SUR NOTRE  
SITE WEB



## WB3500SA

Type A châssis ouvert  
Fréquence 50 Hz  
Tension nominale 230 V  
Puissance max au démarrage 3,3 kW  
Puissance nominale 3,0 kW  
Facteur de puissance 1,0  
Niveau de puissance sonore 96 dB(A)



## WB6500SA

Type A châssis ouvert  
Fréquence 50 Hz  
Tension nominale 230 V  
Puissance max au démarrage 5,5 kW  
Puissance nominale 5,0 kW  
Facteur de puissance 1,0  
Niveau de puissance sonore 97 dB(A)



▶ **499€<sup>TTC</sup>**

▶ **999€<sup>TTC</sup>**



## WBGR2300IS

Type Inverter  
Fréquence 50 Hz  
Tension nominale 230 V  
Puissance max au démarrage 2,3 kW  
Puissance nominale 1,8 kW  
Facteur de puissance 1,0  
Niveau de puissance sonore 68 dB(A)



▶ **699€<sup>TTC</sup>**

## WB8000S

Type A châssis ouvert  
Fréquence 50 Hz  
Tension nominale 230 V  
Puissance max au démarrage 7,0 kW  
Puissance nominale 6,5 kW  
Facteur de puissance 1,0  
Niveau de puissance sonore 97 dB(A)



▶ **1059€<sup>TTC</sup>**

# ||| Aspirateur de feuilles

## WBLV506C

Moteur LONCIN G200F  
Cylindrée 163 cc  
Puissance nette 3,6 kW à 3600 tr/min  
Réservoir carburant 3,6 L  
Largeur de travail 80 cm  
Hauteur de travail 13 à 100 mm  
Nombre hauteur de travail 8 par levier central  
Capacité du bac 240 L  
Vitesse d'avancement 0.85 m/s  
Pente maxi 8,5°  
Dimensions 157 x 87 x 100 cm  
Poids à vide 83 kg

▶ **1490€<sup>TTC</sup>**

Powered By  
**LONCIN**



Nouveauté

- Sac de ramassage avec fermeture scellée, facile à utiliser, fiable et résistant.
- Le tuyau d'aspiration professionnel est facilement et rapidement interchangeable avec la buse.



# Scarificateur

## WB384RB

Moteur BRIGGS & STRATTON 750 Series™ - OHV  
Cylindrée 163 cc  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 3,3 kW à 3300 tr/min  
Carter Acier  
Largeur de travail 380 mm - 28 couteaux mobiles  
Profondeur de travail 0 à 16 mm  
Vitesse rotation rotor 1900 tr/min  
Capacité du bac 40 L  
Roues AV / AR 178 / 178 mm  
Poids à vide 46 kg

▶ **789€ TTC**



# Broyeur de végétaux

## WB4003E

Moteur Électrique 2400 W  
Puissance nette<sup>(1)</sup> 230 V - 50 Hz  
Régime moteur 2800 tr/min  
Châssis Acier  
Coupe 1 disque à 7 couteaux  
Diamètre maxi 40 mm  
Niveau de bruit LWA 117 dB(A)  
Capacité 0.5 m<sup>3</sup>/h  
Disjoncteur de surcharge Oui  
Poids à vide 58 kg

▶ **799€ TTC**

(+ taxe DEEE 2,50 €)



- Sa capacité de broyage (jusqu'à 40 mm) permet de traiter des volumes importants de déchets de taille tout en fabriquant un compost de qualité. Disque avec 6 couteaux dégrossisseurs et raboteurs épais à double usage ainsi que d'un couteau en V.



# Rider à batterie

## WB81EC-B

Batterie Samsung Lithium - 72V - 22,5 Ah  
Temps de charge 7 h  
Moteur Électrique - 800 W  
Nombre de moteur de lame 2 (2800 tr/min)  
Puissance moteur de lame 2 x 800 W  
Carter Acier embouti- Ramassage arrière & Mulching  
Surface conseillée 3500 m<sup>2</sup>  
Largeur de coupe 81 cm à 2 lames  
Hauteur de coupe 25 à 130 mm  
Nombre de hauteur 10  
Embrayage des lames Électrique  
Commande avancement Par pédale  
Vitesse AV maxi 6,5 km/h  
Vitesse AR maxi 5 km/h  
Dimensions pneu AV 11"x4.00-5nhs  
Dimensions pneu AR 13"x5.00-6nhs  
Longueur 2 000 mm  
Largeur 848 mm  
Hauteur 1 040 mm  
Poids à vide 173 kg

▶ **4990€ TTC**

(+ taxe DEEE 2,50 €)



**WEIBANG**®  
SINCE 1997

\* Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de ventes.  
Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%).  
Prix valables jusqu'au 30 septembre 2024. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

**SABRE FRANCE**

BP 96 - 76203 DIEPPE cedex  
espace-contact@sabre-france.com  
www.sabre-france.com



Votre revendeur agréé :

