Débroussailleuse forestière autoportée



Fabrication française







- Ejection centrale arrière pour une finition soignée.
- Lame gator : coupe nette et précise.
- Blocage du différentiel pour une meilleure traction dans les terrains accidentés.
- Embrayage de lame électromagnétique.
- 🗸 Régulateur de vitesse.
- ✓ Hauteur de coupe réglable de 55 à 110 mm : grande flexibilité d'utilisation.
- Siège confort et réglable + châssis oscillant ± 5°.

INFOS TECHNIQUES

- Moteur 4 temps Rato RV450 OHV
- Cylindrée 449 cc
- Puissance nette 10,1 kW à 3300 tr/min
- **Démarrage** Électrique
- **Transmission** Hydro Gear T3
- Refroidissement À air
- **Réservoir de carburant** 15,5 L
- Largeur de coupe 71 cm
- Hauteur de coupe 3 de 55 à 110 mm
- Plateau de coupe Spécial type débroussailleuse (coupelle ouverte à l'avant, éjection centrale arrière)

- **Lame** Gator
- Embrayage de lame Électromagnétique
- Frein de lame Oui (stop <5s)
- Frein de parking Oui
- Vitesses AV/AR (km/h) 0 à 6,7 / 0 à 3,4
- **Type de pneu** Agraire (tous terrains)
- **Roues AV/AR (mm)** 278 / 415
- Siège Confort et réglable
- **Dimensions (Lxlxh)** $1840 \times 810 \times 1000$
- Poids 225 kg